

Пластмассовые трубы из PPR для сварки UNI, FASER, CLASSIC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47



Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

FV PP-RCT UNI

Система: FV AQUA
 Материал: PP-RCT
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Универсальная труба
 для трубопроводов
 воды до 60°C и
 воздуха. Для
 применения в
 системах до 20°C/1,6
 МПа - 60°C/0,8 МПа.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/м]	Объём [дм ³ /м]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D [мм]	s [мм]	SDR	l [м]
16 x 2,2	м	160	0,095	0,28	AA110016004	BA110016004	16	2,2	7,4	4
20 x 2,3	м	100	0,127	0,44	AA110020004	BA110020004	20	2,3	9	4
25 x 2,8	м	60	0,191	0,73	AA110025004	BA110025004	25	2,8	9	4
32 x 3,6	м	40	0,261	1,10	AA110032104	BA110032104	32	3,6	11	4
40 x 3,7	м	24	0,412	1,83	AA110040004	BA110040004	40	3,7	11	4
50 x 4,6	м	16	0,638	2,75	AA110050004	BA110050004	50	4,6	11	4
63 x 5,8	м	12	1,010	4,07	AA110063004	BA110063004	63	5,8	11	4
75 x 6,8	м	8	1.410	5,50	AA110075004	BA110075004	75	6,8	11	4

90 x 8,2	M	4	2,030	9,17	AA110090004	BA110090004	90	8,2	11	4
110 x 10	M	4	3,010	10,31	AA110110004	BA110110004	110	10	11	4
125 x 11,4	M	4	3,910	12,27		BA110125004	125	11,4	11	4
160 x 14,6	M	4	6,38	20,10		BA110160004	160	14,6	11	4
200 x 18,2	M	4	9,95	31,40		BA110200004	200	18,2	11	4
250 x 22,7	M	4	15,50	49,06		BA110250004	250	22,7	11	4

FV PP-RCT FASER COOL

Система: FV AQUA
 Материал: PP-RCT/GF
 Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Заметка: Предназначены для трубопроводов холодной воды и воздуха. Для применения в системах 20°C/1,6МПа - 70°C/0,8МПа до диаметра D=125 и 20°C/1,0МПа - 70°C/0,5МПа для диаметров D=160 и более.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/м]	Объём [дм ³ /м]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D [мм]	s [мм]	SDR	l [м]
40 x 3,7	м	24	0,439	1,83	AA111040004	BA111040004	40	3,7	11	4
50 x 4,6	м	16	0,678	2,75	AA111050004	BA111050004	50	4,6	11	4
63 x 5,8	м	12	0,995	4,07	AA111063004	BA111063004	63	5,8	11	4
75 x 6,8	м	8	1,419	5,50	AA111075004	BA111075004	75	6,8	11	4
90 x 8,2	м	4	2,039	9,17	AA111090004	BA111090004	90	8,2	11	4
110 x 10,0	м	4	3,031	10,31	AA111110004	BA111110004	110	10	11	4

125 x 11,4	M	4	3,760	12,27		BA111125004	125	11,4	11	4
125 x 11,4	M	6	3,760	12,27		BA111125006	125	11,4	11	6
160 x 9,5	M	4	4,635	20,10		BA111160004	160	9,5	17	4
160 x 9,5	M	6	4,635	20,10		BA111160006	160	9,5	17	6
200 x 11,9	M	4	7,321	31,40		BA111200004	200	11,9	17	4
200 x 11,9	M	6	7,321	31,40		BA111200006	200	11,9	17	6
250 x 14,8	M	4	11,065	49,06		BA111250004	250	14,8	17	4
250 x 14,8	M	6	11,065	49,06		BA111250006	250	14,8	17	6

FV PP-RCT HOT

Система: FV AQUA
Материал: PP-RCT
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Предназначены для
трубопроводов
горячей воды. Для
применения в
системах до
20°C/2,0 МПа -
70°C/1,0 МПа.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/м]	Объём [дм ³ /м]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D[мм]	s[мм]	SDR	l [м]
20 x 2,8	м	100	0,15	0,44	AA112020004	BA112020004	20	2,8	7,4	4
25 x3,5	м	60	0,23	0,73	AA112025004	BA112025004	25	3,5	7,4	4
32 x 4,4	м	40	0,37	1,10	AA112032004	BA112032004	32	4,4	7,4	4
40 x 5,5	м	24	0,59	1,83	AA112040004	BA112040004	40	5,5	7,4	4
50 x 6,9	м	16	0,89	2,75	AA112050004	BA112050004	50	6,9	7,4	4
63 x 8,6	м	12	1,41	4,07	AA112063004	BA112063004	63	8,6	7,4	4
75 x 10,3	м	8	2,01	5,50	AA112075004	BA112075004	75	10,3	7,4	4
90 x 12,3	м	4	2,87	9,17	AA112090004	BA112090004	90	12,3	7,4	4
110 x 15,1	м	4	4,30	10,31	AA112110004	BA112110004	110	15,1	7,4	4
125 x 17,1	м	4	5,53	12,27		BA112125004	125	17,1	7,4	4

FV PP-RCT FASER HOT

Система: FV AQUA
Материал: PP-RCT/GF
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Заметка: Предназначены для трубопроводов горячей воды. Для применения в системах 20°C/2,0МПа – 70°C/1,0МПа до диаметра D=125 и 20°C/1,6МПа – 70°C/0,8МПа для диаметров D=160 и более.




Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/м]	Объём [дм ³ /м]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D [мм]	s [мм]	SDR	l [м]
20 x 2,8	м	100	0,151	0,44	AA113020004	BA113020004	20	2,8	7	4
25 x 3,5	м	60	0,232	0,73	AA113025004	BA113025004	25	3,5	7	4
32 x 3,6	м	40	0,340	1,10	AA113032004	BA113032004	32	3,6	9	4
40 x 4,5	м	24	0,513	1,83	AA113040004	BA113040004	40	4,5	9	4
50 x 5,6	м	16	0,746	2,75	AA113050004	BA113050004	50	5,6	9	4
63 x 7,1	м	12	0,190	4,07	AA113063004	BA113063004	63	7,1	9	4
75 x 8,4	м	8	1,700	5,50	AA113075004	BA113075004	75	8,4	9	4

90 x 10,1	M	4	2,400	9,17	AA113090004	BA113090004	90	10,1	9	4
110 x 12,3	M	4	3,400	10,31	AA113110004	BA113110004	110	12,3	9	4
125 x 14	M	4	4,480	12,27		BA113125004	125	14	9	4
125 x 14	M	6	4,480	12,27		BA113125006	125	14	9	6
160 x 14,6	M	4	6,775	20,10		BA113160004	160	14,6	11	4
160 x 14,6	M	6	6,775	20,10		BA113160006	160	14,6	11	6
200 x 18,2	M	4	10,640	31,40		BA113200004	200	18,2	11	4
200 x 18,2	M	6	10,640	31,40		BA113200006	200	18,2	11	6
250 x 22,7	M	4	16,610	49,06		BA113250004	250	22,7	11	4
250 x 22,7	M	6	16,610	49,06		BA113250006	250	22,7	11	6

FV PPR CLASSIC S3,2 SDR7,4 (PN 16) 4m

Система: FV AQUA
 Материал: PPR
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Универсальная, часто используемая труба в штангах для надёжных водопроводов питьевой, холодной и горячей воды, до 60°C в коттеджах и многоквартирных домах.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/м]	Объём [дм ³ /м]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	s [мм]	l [м]
16 x 2,2	м	160	0,10	0,28	AA102016004	BA102016004	WA102016004	16	2,20	4
20 x 2,8	м	100	0,15	0,44	AA102020004	BA102020004	WA102020004	20	2,80	4
25 x 3,5	м	60	0,23	0,73	AA102025004	BA102025004	WA102025004	25	3,50	4
32 x 4,4	м	40	0,37	1,10	AA102032004	BA102032004	WA102032004	32	4,40	4
40 x 5,5	м	24	0,58	1,83	AA102040004	BA102040004	WA102040004	40	5,50	4
50 x 6,9	м	16	0,90	2,75	AA102050004	BA102050004	WA102050004	50	6,90	4
63 x 8,6	м	12	1,41	4,07	AA102063004	BA102063004	WA102063004	63	8,60	4
75 x 10,3	м	8	2,00	5,50	AA102075004	BA102075004	WA102075004	75	10,30	4
90 x 12,3	м	4	2,90	9,17	AA102090004	BA102090004	WA102090004	90	12,30	4
110 x 15,1	м	4	4,30	10,31	AA102110004	BA102110004	WA102110004	110	15,10	4

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR CLASSIC - Труба в рулоне

Система: FV AQUA
 Материал: PPR
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Труба в рулонах по
 200м. Подходит для
 полов с подогревом.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	s [мм]	l [м]
16 x 2	м	200	0,09	2,01	AA103016200	BA103016200	WA103016200	16	2,00	200
20 x 2	м	200	0,11	3,14	AA103020200	BA103020200	WA103020200	20	2,00	200
20 x 2,8	м	200	0,15	3,14	AA102020200	BA102020200	WA102020200	20	2,80	200
20 x 3,4	м	200	0.17	3.14	AA101020200	BA101020200	WA101020200	20	3,40	200

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR FASER S2,5 SDR6 (PN 20) 4м

Система: FV AQUA
Материал: PPR/GF
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Заметка: Универсальная труба в штангах для требовательных трубопроводов питьевой, горячей и отопительной воды. Простая сварка как у обычных PPR труб, в 3 раза меньше тепловое расширение.





Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	s [мм]	l [м]
20 x 3,4	м	100	0,19	0,44	AA107020004	BA107020004	WA107020004	20	3,40	4
25 x 4,2	м	60	0,28	0,73	AA107025004	BA107025004	WA107025004	25	4,20	4
32 x 5,4	м	40	0,45	1,10	AA107032004	BA107032004	WA107032004	32	5,40	4
40 x 6,7	м	24	0,69	1,83	AA107040004	BA107040004	WA107040004	40	6,70	4
50 x 8,3	м	16	1,07	2,75	AA107050004	BA107050004	WA107050004	50	8,30	4
63 x 10,5	м	12	1,74	4,07	AA107063004	BA107063004	WA107063004	63	10,50	4
75 x 12,5	м	8	2,41	5,50	AA107075004	BA107075004	WA107075004	75	12,50	4
90 x 15	м	4	3,47	9,17	AA107090004	BA107090004	WA107090004	90	15,00	4
110 x 18,3	м	4	5,17	10,31	AA107110004	BA107110004	WA107110004	110	18,30	4

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR FASER S2,5 SDR6 (PN 20) 3м


Система: FV AQUA
 Материал: PPR/GF
 Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
 Заметка: Универсальная труба в станках для требовательных трубопроводов питьевой, горячей и отопительной воды. Простая сварка как у обычных PPR труб, в 3 раза меньше тепловое расширение.



Размеры	блок	Упаковка	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	s [мм]	l [м]
20 x 3,4	м	75	0,19	0,44	AA107020003	BA107020003	WA107020003	20	3,40	3
25 x 4,2	м	45	0,28	0,73	AA107025003	BA107025003	WA107025003	25	4,20	3
32 x 5,4	м	30	0,45	1,10	AA107032003	BA107032003	WA107032003	32	5,40	3
40 x 6,7	м	18	0,69	1,83	AA107040003	BA107040003	WA107040003	40	6,70	3
50 x 8,3	м	12	1,07	2,75	AA107050003	BA107050003	WA107050003	50	8,30	3
63 x 10,5	м	9	1,74	4,07	AA107063003	BA107063003	WA107063003	63	10,50	3



*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

ТРУБА UNI PP RCT НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



- ✓ Идеально подходит для горячей и холодной воды
- ✓ Пропускная способность выше чем в PPR CLASSIC
- ✓ Минимальный срок работы — 50 лет
- ✓ Больше давление при такой же температуре
- ✓ Экономия средств – используются меньшие диаметры
- ✓ Максимальное рабочее давление 10 бар
- ✓ Максимальная рабочая температура 70 °C
- ✓ Длина труб 4 метра
- ✓ Полная сварка с фитингами и трубами PPR CLASSIC
- ✓ +37% ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Параметр	Величина
Цвет	Серый RAL 7932
Структура стенки	PP-RCT
Устойчивость к давлению при 20 °C	1,6 МПа
Устойчивость к давлению при 60 °C	0,8 МПа
Серия "S"	S 3,2 (Ø16 мм), S 4 (Ø25–110 мм), S5
SDR	7,4 (Ø16 мм), 9 (Ø25–110 мм), 11
Коэффициент линейного расширения	0,15 [мм/мК]



ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Маркировка	Размер	Артикул		D [мм]
Труба PP-RCT UNI	16x2,2	110016004	0,11	160/4
Труба PP-RCT UNI	20x2,3	110020004	0,17	100
Труба PP-RCT UNI	25x2,8	110025004	0,27	60

Труба PP-RCT UNI	32x2,9	110032004	0,43	40
Труба PP-RCT UNI	40x3,7	110040004	0,67	24
Труба PP-RCT UNI	50x4,6	110050004	1,10	16
Труба PP-RCT UNI	63x5,8	110063004	1,70	12
Труба PP-RCT UNI	75x6,8	110075004	2,30	8
Труба PP-RCT UNI	90x8,2	110090004	3,40	4
Труба PP-RCT UNI	110x10	110110004	5,04	4

ТРУБА ПН 16 FASER СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ



По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



бассейны



химическая
промышленность



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
63 × 8,6	м	12	1,66	0,0158 м3	108063	63	8,6
75 × 10,3	м	8	2,33	0,0225 м3	108075	75	10,3
90 × 12,3	м	4	3,15	0,0324 м3	108090	90	12,3
110 × 15,1	м	4	4,96	0,0484 м3	108110	110	15,1
125 × 17,1	м	4	5,6	0,0625 м3	108125	125	17,1
160 × 21,9	м	6	9,5	0,1024 м3	108160	160	21,9
200 × 27,4	м	6	15,1	0,1600 м3	108200	200	27,4
225 × 30,8	м	6	18,1	0,2025 м3	108225	225	30,8
250 × 34,2	м	6	23,5	0,2500 м3	108250	250	34,2

ТРУБА ПН 20 FASER СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ



Универсальная труба длиной 4 м для самых требовательных проводов питьевой, горячей и отопительной воды. Имеет в четыре раза более низкое тепловое расширение чем труба PPR и высокую прочность. В тоже время так же легко сваривается как и обычная труба PPR. Так же идеальна для базовых проводов отопления.

По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



бассейны



химическая
промышленность




судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
20 × 3,4	м	100	0,19	0,0016 м3	107020	20	3,40
25 × 4,2	м	60	0,28	0,0025 м3	107025	25	4,20
32 × 5,4	м	40	0,45	0,0040 м3	107032	32	5,40
40 × 6,7	м	24	0,69	0,0064 м3	107040	40	6,70
50 × 8,3	м	16	1,07	0,0100 м3	107050	50	8,30
63 × 10,5	м	12	1,74	0,0156 м3	107063	63	10,50
75 × 12,5	м	8	2,41	0,0225 м3	107075	75	12,50
90 × 15	м	4	3,47	0,0324 м3	107090	90	15,00
110 × 18,3	м	4	5,17	0,0484 м3	107110	110	18,30

ТРУБА STABIOXY PP-RCT С КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ



Пятислойная труба с кислородным барьером. Труба длиной 4 м предназначена для высокотемпературных и низкотемпературных отопительных контуров и контуров охлаждения. Основные преимущества новых пятислойных труб FV PP-RCT STABIOXY: высокая устойчивость к давлению при максимальной температуре использования 90°C, большой объем потока — увеличение внутреннего сечения трубы минимально на 20%, тепловое линейное расширение в 3 раза меньше по сравнению с трубами PPR. При ее монтаже отпадает необходимость использования поддерживающих балок.

По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны




химическая
промышленность



судостроение



промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S	S1
20 × 2,8	м	100	0,21	0,44	CAXC042000000040	20	2,80	3,90
25 × 2,8	м	60	0,31	0,73	CAXC042500000040	25	2,80	3,90
32 × 3,6	м	40	0,47	1,10	CAXC043200000040	32	3,60	4,70
40 × 4,5	м	24	0,69	1,83	CAXC044000000040	40	4,50	5,60
50 × 5,6	м	16	1,04	2,75	CAXC045000000040	50	5,60	6,80
63 × 7,1	м	12	1,57	4,07	CAXC046300000040	63	7,10	8,30
75 x 8,4	м	8	2,25	5,50	CAXC047500000040	75	8,40	9,65
90 x 10,1	м	4	3,37	9,17	CAXC049000000040	90	10,1	11,6
110 x 12,3	м	4	5,00	10,31	CAXC041100000040	110	12,3	14,1

ТРУБА ПН 20 СТАВІ С АЛЮМИНИЕВОЙ ВСТАВКОЙ



Труба длиной 4 м предназначена для проводки горячей воды под потолком, нагревающей и охлаждающей воды теплопроводного отопления, или систем климатизации и там, где будет полезно низкое тепловое расширение и высокая прочность трубы. При ее монтаже отпадает необходимость использования поддерживающих балок. По специальному заказу возможность поставки труб длиной 3 м, 6м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность




судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S	S1
16 × 2,4	м	100	0,17	0,0010 м3	106016	16	2,50	3,15
20 × 3,0	м	100	0,21	0,0016 м3	106020	20	3,00	4,00
25 × 3,7	м	60	0,31	0,0025 м3	106025	25	3,70	4,70
32 × 4,8	м	40	0,47	0,0040 м3	106032	32	4,70	5,70
40 × 5,9	м	24	0,69	0,0064 м3	106040	40	5,80	6,80
50 × 7,4	м	20	1,04	0,0100 м3	106050	50	7,10	7,80
63 × 9,3	м	20	1,57	0,0156 м3	106063	63	8,90	9,60
75 × 11	м	8	2,25	0,0225 м3	106075	75	10,60	11,30
90 × 13,2	м	8	3,37	0,0324 м3	106090	90	12,70	13,70
110 × 16,2	м	8	5,00	0,0484 м3	106110	110	15,40	17,80

ТРУБА В РУЛОНЕ



Трубка в рулонах по 200 м Подходит для полов с подогревом.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
16 × 2,0	м	200	0,09	2,01	105016	16	2,00
20 × 2,0	м	200	0,11	3,14	105020	20	2,00
20 × 2,8	м	200	0,15	3,14	104021	20	2,80
20 × 3,4	м	200	0,17	3,14	104022	20	3,40

ТРУБА ПН 10 CLASSIC



Трубка длиной 4 м благодаря внутреннему размеру предназначена для проводки питьевой и холодной технической воды там, где необходимо большее протекание. Труба хорошо подходит и для проводки чистого воздуха под давлением и других средств при низком давлении в промышленности или сельском хозяйстве. По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



бассейны



химическая
промышленность



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
20 × 2,3	м	100	0,12	0,0016 м3	103020	20	2,30
25 × 2,3	м	60	0,16	0,0025 м3	103025	25	2,30
32 × 2,9	м	40	0,26	0,0040 м3	103032	32	2,90
40 × 3,7	м	24	0,41	0,0064 м3	103040	40	3,70
50 × 4,6	м	16	0,64	0,0100 м3	103050	50	4,60
63 × 5,8	м	12	1,00	0,0156 м3	103063	63	5,80
75 × 6,8	м	8	1,40	0,0225 м3	103075	75	6,80
90 × 8,2	м	4	2,03	0,0324 м3	103090	90	8,20
110 × 10	м	4	3,00	0,0484 м3	103110	110	10,00

ТРУБА ПН 16 CLASSIC



Универсальная, самая используемая труба длиной 4 м для систем водопроводов питьевой, холодной и горячей воды, при температуре до 60°C в жилых и квартирных домах. Создает основу для надежной системы снабжения водой в жилом доме.

По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



бассейны



химическая
промышленность



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
16 × 2,2	м	160	0,10	0,0010 м3	102016	16	2,20
20 × 2,8	м	100	0,15	0,0016 м3	102020	20	2,80
25 × 3,5	м	60	0,23	0,0025 м3	102025	25	3,50
32 × 4,4	м	40	0,37	0,0040 м3	102032	32	4,40
40 × 5,5	м	24	0,58	0,0064 м3	102040	40	5,50
50 × 6,9	м	16	0,90	0,0100 м3	102050	50	6,90
63 × 8,6	м	12	1,41	0,0156 м3	102063	63	8,60
75 × 10,3	м	8	2,00	0,0225 м3	102075	75	10,30
90 × 12,3	м	4	2,90	0,0324 м3	102090	90	12,30
110 × 15,1	м	4	4,30	0,0484 м3	102110	110	15,10

ТРУБА ПН 20 CLASSIC



Труба самой высокой категории давления длиной 4 м подходит для проводки горячей воды, применению в высоких объектах, квартирных и панельных домах. Высокая химическая стойкость делает возможным ее применение и для производства и сельского хозяйства.

По специальному запросу, возможность поставки труб длиной 3 м, 6 м.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность




судостроение



промышленное
охлаждение



техническая вода



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем хлыста L=4m	Артикул	D	S
16 × 2,7	м	160	0,11	0,0010 м3	101016	16	2,70
20 × 3,4	м	100	0,17	0,0016 м3	101020	20	3,40
25 × 4,2	м	60	0,27	0,0025 м3	101025	25	4,20
32 × 5,4	м	40	0,43	0,0040 м3	101032	32	5,40
40 × 6,7	м	24	0,67	0,0064 м3	101040	40	6,70
50 × 8,3	м	16	1,00	0,0100 м3	101050	50	8,30
63 × 10,5	м	12	1,65	0,0156 м3	101063	63	10,50
75 × 12,5	м	8	2,34	0,0225 м3	101075	75	12,50
90 × 15	м	4	3,36	0,0324 м3	101090	90	15,00
110 × 18,3	м	4	5,01	0,0484 м3	101110	110	18,30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	