

Пластмассовые фасонные части PPR, PP FV AQUA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47


Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

FV PPR Компенсирующая петля

Система: FV AQUA
 Материал: PPR
 Стандарт:ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078
 Заметка:Предотвращает деформацию трубы в результате теплового расширения.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D2 [мм]	A [мм]	B [мм]
16шт10	1			0,07	1,60	AA232016000	BA232016000	WA232016000	16	188,0	180	290
20шт6			1	0,11	1,60	AA232020000	BA232020000	WA232020000	20	210,0	200	300
25шт5			1	0,21	3,20	AA232025000	BA232025000	WA232025000	25	217,5	205	370
32шт4			1	0,43	8,00	AA232032000	BA232032000	WA232032000	32	231,0	215	400
40шт2			1	0,67	8,00	AA232040000	BA232040000	WA232040000	40	295,0	275	420

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Перекрещивание

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Позволяет
перекрещивание
отдельных трасс
трубопровода воды и
отопления.
Чаще используется в
трубопроводах в
полу или в стояках.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]
16шт180	1			0,03	0,24	AA233016000	BA233016000	WA233016000	16	35	380	100
20шт100	1			0,07	0,32	AA233020000	BA233020000	WA233020000	20	42	400	110
25шт50	1			0,09	0,64	AA233025000	BA233025000	WA233025000	25	30	400	100
32шт35	1			0,16	0,80	AA233032000	BA233032000	WA233032000	32	35	400	90
40шт20	1			0,33	1,60	AA233040000	BA233040000	WA233040000	40	35	400	90

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Перекрещивание с патрубком

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Позволяет
перекрещивание
трубопроводов,
патрубок на концах
экономит время при
монтаже.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм³/ шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D4 [мм]	B [мм]	C [мм]
20шт100		1		0,07	0,24	AA246020000	BA246020000	WA246020000	31	188	20
25шт50		1		0,09	0,32	AA246025000	BA246025000	WA246025000	37	198	25

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Перекрещивание с патрубком

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Позволяет
перекрещивание
трубопроводов,
патрубок на концах
экономит время при
монтаже.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D4 [мм]	B [мм]	C [мм]
20шт160		1		0,029	0,117	AA246020001	BA246020001	WA246020001	31	188	20
25шт100		1		0,044	0,187	AA246025001	BA246025001	WA246025001	37	198	25

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.



FV PPR Колено 90°

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Изменение
направления с
минимальной
потерей давления, с
сохранением объема
протекаемости.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объем [дм³/ шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
16шт200	50			0,01	0,05	AA202016000	BA202016000	WA202016000	16	24	13,3	22,0
20шт300	50			0,02	0,07	AA202020000	BA202020000	WA202020000	20	29	14,5	25,5
25шт150	25			0,03	0,12	AA202025000	BA202025000	WA202025000	25	37	16,0	29,0
32шт80	10			0,06	0,24	AA202032000	BA202032000	WA202032000	32	46	18,1	34,2
40шт40	4			0,11	0,53	AA202040000	BA202040000	WA202040000	40	60	20,5	41,5
50шт30	2			0,19	0,96	AA202050000	BA202050000	WA202050000	50	73	23,5	48,5
63шт10	2			0,37	1,92	AA202063000	BA202063000	WA202063000	63	94	27,4	59,2
75шт6			1	0,52	3,20	AA202075000	BA202075000	WA202075000	75	108	31,0	67,7
90шт6			1	0,79	4,80	AA202090000	BA202090000	WA202090000	90	126	35,5	78,4
110шт3			1	1,38	5,50	AA202110000	BA202110000	WA202110000	110	151	41,5	98,0
125шт1			1			BA202125000	125 165	40				124

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Колено 90° редуцированное

Система: FV AQUA
 Материал: PPR
 Стандарт:ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078

Заметка:Изменение
 направления с
 минимальной
 потерей давления, с
 сохранением объёма
 протекаемости.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм³ шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D2 [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
25шт100	10			0,09	0,32	AA211025020	BA211025020	WA211025020	25	20	36,3	16	32,2

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Колено 45°

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Изменение направления с минимальной потерей давления, с сохранением объема протекаемости.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
16шт200	50			0,01	0,03	AA203016000	BA203016000	WA203016000	16	24,3	13,3	17,5
20шт400	50			0,02	0,07	AA203020000	BA203020000	WA203020000	20	29,1	14,5	19,5
25шт200	25			0,03	0,12	AA203025000	BA203025000	WA203025000	25	36,8	16,0	22,0
32шт80	10			0,06	0,24	AA203032000	BA203032000	WA203032000	32	46,0	18,1	25,5
40шт30	10			0,11	0,53	AA203040000	BA203040000	WA203040000	40	59,0	20,5	30,0
50шт28	4			0,19	0,96	AA203050000	BA203050000	WA203050000	50	74,85	23,5	34,5
63шт10	2			0,37	1,92	AA203063000	BA203063000	WA203063000	63	94,0	27,4	44,5
75шт6			1	0,52	3,20	AA203075000	BA203075000	WA203075000	75	99,0	30,0	48,0

90	шт	6	1	0,79	4,80	AA203090000	BA203090000	WA203090000	90	120	33,0	54,1
110	шт	4	1	1,38	5,50	AA203110000	BA203110000	WA203110000	110	148	37,0	69,0
125	шт	2	1				BA203125000		125	165	40,0	77,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Колено 90° внутреннее/наружное

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Изменение направления с минимальной потерей давления, с сохранением объема протекаемости.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм³/ шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D, D3 [мм]	A [мм]	B1 [мм]	B2 [мм]	C [мм]
20шт400	50			0,01	0,05	AA204020000	BA204020000	WA204020000	20	14,5	25,6	29,0	14,5
25шт200	25			0,03	0,14	AA204025000	BA204025000	WA204025000	25	16,0	31,5	35,4	14,8
32шт100	20			0,07	0,22	AA204032000	BA204032000	WA204032000	32	18,0	36,5	42,2	16,0

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Колено 45° внутреннее/наружное

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Изменение направления с минимальной потерей давления, с сохранением объёма протекаемости.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	D2 [мм]	D4 [мм]	A [мм]	C [мм]
16	ШТ	280	20	0,010	0,04	AA205016000	BA205016000	WA205016000	16	16	24,2	13,3	12,5
20	ШТ	200	20	0,020	0,07	AA205020000	BA205020000	WA205020000	20	20	29,5	14,5	14,8
25	ШТ	100	10	0,026	0,07	AA205025000		25 25			36,3	18,3	17,3

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенное колено наваривающееся

Система: FV AQUA
 Материал: PPR/GF
 Стандарт:ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка:Фиксирует настенный трубопровод перед навариваемой арматурой.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]	B1 [мм]
20	ШТ	60	10	0,02	0,16	AA206020000	BA206020000	WA206020000	20	30,2	14,5	48,5	43,5
25	ШТ	40	10	0,04	0,32	AA206025000 BA206025000	BA206025000	WA206025000	25	35,3	16,0	76,2	51,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Редукция внутренняя/наружная

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Замечка: Соединение труб разных диаметров с меньшей потерей давления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D1 [мм]	D2 [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
20 x 16	шт	400	50	0,01	0,02	AA210020016	BA210020016	20	16	24,0	13,3	28,4
25 x 16	шт	300	50	0,01	0,03	AA210025016	BA210025016	25	16	30,1	13,3	31,8
25 x 20	шт	400	50	0,01	0,05	AA210025020	BA210025020	25	20	30,1	14,5	34,2
32 x 20	шт	300	10	0,03	0,13	AA210032020	BA210032020	32	20	33,8	14,5	35,4
32 x 25	шт	200	10	0,03	0,12	AA210032025	BA210032025	32	25	36,0	16,0	38,9
40 x 20	шт	180	10	0,02	0,13	AA210040020	BA210040020	40	20	40,0	14,5	41,5
40 x 25	шт	180	10	0,03	0,16	AA210040025	BA210040025	40	25	37,9	16,0	43,5
40 x 32	шт	120	10	0,04	0,24	AA210040032	BA210040032	40	32	47,3	18,1	50,7
50 x 32	шт	80	10	0,05	0,27	AA210050032	BA210050032	50	32	50,3	18,1	50,7


50 x 40	шт	60	10	0,05	0,30	AA210050040	BA210050040	50	40	60,5	20,5	49,8
63 x 32	шт	60	10	0,07	0,32	AA210063032	BA210063032	63	32	48,2	18,1	43,5
63 x 40	шт	50	10	0,08	0,40	AA210063040	BA210063040	63	40	59,7	20,5	52,0
63 x 50	шт	40	10	0,12	0,60	AA210063050	BA210063050	63	50	74,3	23,5	62,0
75 x 40	шт	20	2	0,12	0,60	AA210075040	BA210075040	75	40	93,2	20,5	64,5
75 x 50	шт	20	5	0,12	0,80	AA210075050	BA210075050	75	50	93,2	23,5	57,5
75 x 63	шт	24	2	0,21	1,37	AA210075063	BA210075063	75	63	93,2	27,4	72,2
90 x 63	шт	25	1	0,24	0,98	AA210090063	BA210090063	90	63	94,8	27,4	70,8
90 x 75	шт	20	1	0,27	2,40	AA210090075	BA210090075	90	75	106,0	31,0	73,2
110 x 75	шт	10	1	0,30	1,32	AA210110075	BA210110075	110	75	125,8	30,0	64,0
110 x 90	шт	9	1	0,50	2,80	AA210110090	BA210110090	110	90	125,8	35,5	91,7
125 x 110	шт	3	1				BA210125110	125	110	134,6	85,0	225

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Тройник угловой

Система: FV AQUA
Материал: PPR/GF
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Заметка:Изменение направления с минимальной потерей давления, с сохранением объема протекаемости.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [MM]	A [MM]	B [MM]
20шт50	10			0,03	0,13	AA242020000	BA242020000	WA242020000	20	14,5	26,8
25шт50	10			0,04	0,17	AA242025000	BA242025000	WA242025000	25	16,0	29,5
32шт20	5			0,05	0,20	AA242032000	BA242032000	WA242032000	32	18,0	35,0

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Патрубок

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Надёжное соединение труб с меньшей потерей давления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
16шт300	50			0,01	0,03	AA201016000	BA201016000	WA201016000	16	24,10	13,3	29,6
20шт400	50			0,01	0,05	AA201020000	BA201020000	WA201020000	20	29,10	14,5	32,0
25шт200	25			0,03	0,10	AA201025000	BA201025000	WA201025000	25	36,70	16,0	35,5
32шт100	10			0,04	0,19	AA201032000	BA201032000	WA201032000	32	46,20	18,1	38,3
40шт100	10			0,06	0,24	AA201040000	BA201040000	WA201040000	40	59,50	20,5	45,4
50шт40	4			0,11	0,60	AA201050000	BA201050000	WA201050000	50	73,00	23,5	50,8
63шт30	2			0,19	0,87	AA201063000	BA201063000	WA201063000	63	90,30	27,4	58,5
75шт15			1	0,27	1,92	AA201075000	BA201075000	WA201075000	75	108,5	31,0	66,5

90	шт	10	1	0,42	2,40	AA201090000	BA201090000	WA201090000	90	127,3	35,5	73,6
110	шт	4	1	0,67	2,80	AA201110000	BA201110000	WA201110000	110	152,7	41,5	87,2
125	шт	6	1				BA201125000		125	165,0	40,0	90,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Редукция

Система: FV AQUA

Материал: PP-RCT

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Замечка: Соединение труб разных диаметров с меньшей потерей давления.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу – зеленый	Номер по каталогу – Белый * ¹	D1 [MM]	D2 [MM]	D4 [MM]	A1/A2 [MM]	B [MM]
20x16шт	400	50		0,01	0,05	AA209020016	BA209020016	WA209020016	20	16	29,0	14,5/13,3	33,0
25x20шт		заказывайте эквивалентную редукцию/внутреннюю наружную 32 x 25.											
32x20шт	180	10		0,02	0,13	AA209032020	BA209032020	WA209032020	32	20	46,3	18,1/14,5	35,0
32x25шт	150	10		0,03	0,13	AA209032025	BA209032025	WA209032025	32	25	47,1	18,1/16	38,0
40x32шт		заказывайте эквивалентную редукцию/внутреннюю наружную 63 x 32.											
50x40шт	40	4		0,09	0,60	AA209050040	BA209050040	WA209050040	50	40	23,5/20,5	47,0	
63x50шт	24		2	0,17	0,80	AA209063050	BA209063050	WA209063050	63	50	93,2	27,4/23,5	54,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Отвод 90°

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874


Заметка:Изменение направления с минимальной потерей давления, с сохранением объёма протекаемости.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый	D [мм]	D3 [мм]	A [мм]	B [мм]
20шт100		10		0,03	0,12	AA241020000		20	20		13	56

FV PPR Тройник

Система: FV AQUA
Материал: PPR/GF
Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Фитинг для разветвления трубопровода с минимальной потерей давления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]
16шт150	50			0,02	0,08	AA208016000	BA208016000	WA208016000	16	24,6	13,3	44	23,0
20шт160	20			0,03	0,12	AA208020000	BA208020000	WA208020000	20	29,0	14,5	51	25,5
25шт120	20			0,04	0,24	AA208025000	BA208025000	WA208025000	25	36,5	16,0	59	31,4
32шт60	10			0,08	0,40	AA208032000	BA208032000	WA208032000	32	45,3	18,1	71	35,0
40шт48	4			0,13	0,96	AA208040000	BA208040000	WA208040000	40	58,0	20,5	83	41,5
50шт22			2	0,25	1,60	AA208050000	BA208050000	WA208050000	50	74,0	23,5	99	49,0
63шт9			1	0,46	2,74	AA208063000	BA208063000	WA208063000	63	93,0	27,4	120	60,0
75шт6			1	0,62	3,20	AA208075000	BA208075000	WA208075000	75	108,0	31,0	137	68,5
90шт5			1	0,99	4,80	AA208090000	BA208090000	WA208090000	90	128,5	35,5	163	80,5
110шт2			1	1,78	5,50	AA208110000	BA208110000	WA208110000	110	152,6	41,5	186	97,0
125шт2			1			BA208125000	125 165,0	40,0				248	124

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Тройник редуцированный

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг для разветвления трубопровода с минимальной потерей давления.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D1 [мм]	D2 [мм]	D3 [мм]	B [mm]	C [mm]
20 x 16 x 20	шт100	10		0,03	0,10	AA212020016	BA212020016	WA212020016	20	16	20	52,2	27,4
20 x 25 x 20	шт100	20		0,03	0,24	AA212020025	BA212020025	WA212020025	20	25	20	64,0	27,0
25 x 20 x 20	шт50	10		0,05	0,24	AA212025021	BA212025021	WA212025021	25	20	20	58,8	31,6
25 x 20 x 25	шт120	20		0,04	0,24	AA212025020	BA212025020	WA212025020	25	20	25	58,5	31,6
32 x 20 x 32	шт90	10		0,07	0,38	AA212032020	BA212032020	WA212032020	32	20	32	61,4	31,5
32 x 25 x 32	шт80	10		0,07	0,38	AA212032025	BA212032025	WA212032025	32	25	32	69,1	36,0
40 x 20 x 40	шт60	10		0,09	0,46	AA212040020	BA212040020	WA212040020	40	20	40	64,0	38,1
40 x 25 x 40	шт50	10		0,13	0,64	AA212040025	BA212040025	WA212040025	40	25	40	73,5	39,6
40 x 32 x 40	шт50	10		0,13	0,64	AA212040032	BA212040032	WA212040032	40	32	40	79,3	42,4

50 x 25 x 50	шт	40	4	0,18	0,96	AA212050025	BA212050025	WA212050025	50	25	50	76,3	49,7
50 x 32 x 50	шт	30	2	0,19	0,96	AA212050032	BA212050032	WA212050032	50	32	50	82,6	45,9
50 x 40 x 50	шт	14	2	0,21	0,96	AA212050040	BA212050040	WA212050040	50	40	50	90,3	47,7
63 x 32 x 63	шт	10	2	0,35	1,92	AA212063032	BA212063032	WA212063032	63	32	63	94,7	52,3
63 x 40 x 63	шт	10	2	0,34	1,92	AA212063040	BA212063040	WA212063040	63	40	63	98,7	53,9
63 x 50 x 63	шт	10	2	0,39	1,92	AA212063050	BA212063050	WA212063050	63	50	63	107,3	56,8
90 x 63 x 90	шт	5	1	0,77	4,80	AA212090063	BA212090063	WA212090063	90	63	90	132,9	73,4
90 x 75 x 90	шт	5	1	0,85	4,80	AA212090075	BA212090075	WA212090075	90	75	90	142,6	76,4
125 x 75 x 125	шт	1	1	2,35	7,64		BA212125075		125	75	125	248,0	104,0
125 x 90 x 125	шт	1	1	2,30	7,72		BA212125090		125	90	125	248,0	106,0
125 x 110 x 125	шт	1	1	2,38	7,88		BA212125110		125	110	125	248,0	110,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Крест

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт:ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078
Заметка:Фитинг для
разветвления
трубопровода с
минимальной
потерей
давления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³ шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
20шт100	10			0,03	0,16	AA235020000	BA23520000	WA23520000	20	31	14,5	51,0
25шт100	10			0,04	0,24	AA235025000	BA23525000	WA23525000	25	38	16,0	59,2
32шт50	10			0,06	0,34	AA235032000	BA23532000	WA23532000	32	42	18,0	64,0

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Переходник с пласт. резьбой наружной

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг предназначен для временного резьбового соединения.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]	G
20 x 1/2"	шт300	20		0,01	0,03	AA213020012	BA213020012	WA213020012	20	30,8	14,5	34,5	1/2"
20 x 3/4"	шт100	20		0,02	0,04	AA213021034	BA213021034	WA213021034	20	36,4	14,5	44,5	3/4"
25 x 3/4"	шт100	20		0,02	0,05	AA213025034	BA213025034	WA213025034	25	40,5	16	45	3/4"
32 x 1"	шт100	10		0,03	0,1	AA213032001	BA213032001	WA213032001	32	50	18,1	55	1"
40 x 5/4"	шт60	10		0,07	0,2	AA213040054	BA213040054	WA213040054	40	68,2	20,5	56,8	5/4"
50 x 6/4"	шт40	10		0,12	0,35	AA213050064	BA213050064	WA213050064	50	84,8	23,5	65	6/4"
63 x 2"	шт20	2		0,22	0,5	AA213063002	BA213063002	WA213063002	63	107	27,4	75	2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Пластиковое выпускное колено

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Экономичное
окончание
трубопровода
фитингом с резьбой.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зелёный	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	G
20 x 3/4"	шт150	10		0,02	0,08	AA207020034	BA207020034	WA207020034	20	23	14,5	3/4"
25 x 1"	шт100	10		0,03	0,1	AA207025001	BA207025001	WA207025001	25	28,5	16	1"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Быстродействующая муфта - Gardena

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг для
соединения с
системой полива.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D4 [мм]	D5 [мм]	G
20 x 3/4" шт250		50		0,01	0,05	AA256020034	BA256020034	WA256020034	32,7	15,6	3/4"
25 x 1" шт200		50		0,01	0,08	AA256025001	BA256025001	WA256025001	38,6	15,6	1"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Заглушка

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Постоянное или временное закрытие ветки водопровода или отопления.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]
16шт500	50			0,01	0,02	AA229016000	BA229016000	WA229016000	16	23,5	13,3	18,5
20шт300	20			0,01	0,04	AA229020000	BA229020000	WA229020000	20	30,3	14,5	21
25шт200	20			0,01	0,05	AA229025000	BA229025000	WA229025000	25	37	16	25
32шт120	10			0,03	0,12	AA229032000	BA229032000	WA229032000	32	46	18,1	31
40шт60	10			0,05	0,24	AA229040000	BA229040000	WA229040000	40	57,3	20,5	32,5
50шт60	4			0,09	0,30	AA229050000	BA229050000	WA229050000	50	73,5	23,5	41
63шт30	2			0,15	0,40	AA229063000	BA229063000	WA229063000	63	89,3	27,4	46
75шт10			1	0,26	0,50	AA229075000	BA229075000	WA229075000	75	107	30	60
90шт5			1	0,42	0,60	AA229090000	BA229090000	WA229090000	90	127	33	69
110шт5			1	0,53	0,70	AA229110000	BA229110000	WA229110000	110	151,3	37	79
125шт1			1	0,77 2,37		BA229125000 125	165				40	87

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Пластиковый наконечник шланга

Система: FV AQUA
Материал: PPR/GF
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Заметка: Фитинг для соединения с системой полива.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]	C [мм]
20 x 3,4"шт	450	50		00,1	0,05	AA280020034	BA280020034	WA280020034	13	41,1	24,0	3/4"
25 x 1"шт	225	25		00,1	0,08	AA280025001	BA280025001	WA280025001	19	46,0	27,4	1"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Заглушка внутренняя

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Постоянное или
временное закрытие
ветки водопровода
или отопления.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	B мм]	C [мм]
20	шт	400	50	0,01	0,04	AA245020000	BA245020000	WA245020000	20	23,5	14,5
25	шт	200	50	0,01	0,06	AA245025000	BA245025000	WA245025000	25	29,0	16,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Пробка с резьбой

Система: FV AQUA
Материал: PPR
Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Безнапорная монтажная заглушка, служит охраной от проникновения нечистот.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]	G [мм]
1/2"	ks	400	50	0,01	0,04	AA253000000	BA253000000	WA253000000	20	30,8	14,5	34,5	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Вварное седло

Система: FV AQUA
Материал: PPR/GF
Стандарт: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Заметка:Предназначено для создания ответвления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D1 [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B1 [мм]
63 x 32шт	120	10		0,036	0,15	AA238063032	BA238063032	WA238063032	63	32	46,0	18	27
75 x 32шт	120	10		0,036	0,15	AA238075032	BA238075032	WA238075032	75	32	46,0	18	27
90 x 32шт	120	10		0,036	0,15	AA238090032	BA238090032	WA238090032	90	32	46,0	18	27
110 x 32шт	120	10		0,036	0,15	AA238110032	BA238110032	WA238110032	110	32	46,0	18	25.7
110 x 40шт	1		1	0,048	0,107	AA238110040	BA238110040	WA238110040	110	40	57,2	20,5	27
125 x 20шт	160	40		0,025	0,040	BA238125020 125	20				28,3	14,5	29
125 x 25шт	200	50		0,022	0,040	BA238125025 125	25				37,5	16	29

125 x 32	шт	50	1	0,035	0,092		BA238125032		125	32	46,0	18	35
125 x 40	шт	50	1	0,083	0,150		BA238125040		125	40	57,2	20,5	38
125 x 50	шт	1	1	0,098	1,189		BA238125050		125	50	67,0	23,5	39
125 x 63	шт	20	1	0,163	0,312		BA238125063		125	63	93,0	27	45

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PP Прокладка для санитарно- кухонного блока

Система: FV AQUA

Материал: PP

Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Ограничение
укрепления
трубопроводов в
сантехническом
блоке.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый D [мм]	D2 [мм]	B [мм]	
66 × 22 шт	300	100		0,01	0,01	AA251000000	BA251000000	21,3	64,8	4,3

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PP Пробка напорная длинная

Система: FV AQUA
Материал: PP
Стандарт: -
Заметка: Временное закрытие
винтовых арматур
водопровода или
отопления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³шт]	номер по каталогу - синий	Номер по каталогу - красный	Номер по каталогу - черный
1/2"шт120		10		0,02	0,14	AA252000001		
1/2"шт120		10		0,02	0,14	AA252000002		

ПРОБКА С РЕЗЬБОЙ



Безнапорная монтажная заглушка, служит охраной от проникновения механических нечистот.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



черный



зеленый



синий



красный

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



инфраструктура



промышленное
охлаждение



техническая вода



теплonasосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	А
1/2"	шт	400	0,01	0,04	91401	1/2"

ПРОБКА НАПОРНАЯ



Временное закрытие винтовых арматур водопровода или отопления. Главным образом служит для заделки наглухо настенных тройников.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



черный



зеленый



синий



красный

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



инфраструктура




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	АртикулD, G	A
1/2"шт120			0,02	0,14	91403синяя1/2"	
1/2"шт120			0,02	0,14	91404красная1/2"	
1/2"шт120			0,02	0,14	91407 ЕСО чёрная	1/2"

ПРОКЛАДКА ДЛЯ САНИТАРНО-КУХОННОГО БЛОКА



Ограничение укрепления бытовых трубопроводов в рамках установки в сантехническом блоке.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



инфраструктура



промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
66/22 мм	шт	300	0,01	0,01	913

ПЛАСТИКОВАЯ ГАЙКА



Традиционное присоединение некоторых сантехнических приборов к водопроводу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



инфраструктура




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплососы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	АртикулD, G	C, G	
1/2"	шт300		0,01	0,03	60512	10,50	1/2"

ТРОЙНОЕ КОЛЕНО



Простой надежный фитинг для изменения направления, а так же для разветвления трубопровода. При правильном монтаже, благодаря неизменённой светлости по отношению к трубе, повышают потери давления повышают заметно меньше, чем колена в других системах трубопроводов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



химическая
промышленность



судостроение



инфраструктура




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплососы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D, D1	A	B
20шт50			0,03	0,13	242020	20	14,50	26,80
25шт50			0,04	0,17	242025	25	16,00	29,50
32шт20			0,06	0,20	242032	32	18,00	35,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	