

PPR FV AQUA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35


Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

FV PPR Колено 90° с металлической резьбой наружной

Система: FV AQUA
 Материал: PPR-латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Позволяет
 перекрещивание
 отдельных
 трасс трубопровода
 воды и отопления.
 Чаше
 используется в
 трубопроводах в
 полу или в стояках.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]	A [мм]
16 x 1/2"	шт	120	10	0,07	0,16	AA216016012	BM216016012	WA216016012	16	22	25	13,5
20 x 1/2"	шт	70	10	0,09	0,16	AA216020012	BM216020012	WA216020012	20	27	32	14,5
20 x 3/4"	шт	50	10	0,14	0,32	AA216020034	BM216020034	WA216020034	20	27	35	14,5
25 x 1/2"	шт	60	10	0,13	0,32	AA216025012	BM216025012	WA216025012	25	40	41	16,0
25 x 3/4"	шт	40	10	0,15	0,32	AA216025034	BM216025034	WA216025034	25	40	41	16,0
32 x 1"	шт	40	5	0,22	0,60	AA216032001	BM216032001	WA216032001	32	40	41	18,0

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Переходник с металлической резьбой наружной

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Переход от сварной части на латунные резьбовые соединения и арматуру.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	A [мм]
16 × 1/2"	шт	100	10	0,09	0,10	AA215016012	BM215016012	WA215016012	16	36,0	32,3	13,3
20 × 1/2"	шт	100	10	0,08	0,10	AA215020012	BM215020012	WA215020012	20	34,3	29,9	14,5
20 × 3/4"	шт	70	10	0,14	0,16	AA215020034	BM215020034	WA215020034	20	41,3	29,4	14,5
25 × 1/2"	шт	80	10	0,10	0,15	AA215025012	BM215025012	WA215025012	25	35,2	35,5	16,0
25 × 3/4"	шт	60	10	0,14	0,16	AA215025034	BM215025034	WA215025034	25	42,4	36,2	16,0
32 × 1"	шт	80	10	0,19	0,27	AA215032001	BM215032001	WA215032001	32	50,6	46,3	18,1

40 × 5/4"	шт	40	4	0,31	0,46	AA215040054	BM215040054	WA215040054	40	66,8	59,2	20,5
50 × 6/4"	шт	20	4	0,34	0,69	AA215050064	BM215050064	WA215050064	50	67,4	74,5	23,5
63 × 2"	шт	12	1	0,73	1,37	AA215063002	BM215063002	WA215063002	63	85,8	92,0	27,4
75 × 2,5"	шт	9	1	1,11	2,74	AA215075025	BM215075025	WA215075025	75	106,0	106,8	31,0
90 × 3"	шт	6	1	1,64	3,20	AA215090003	BM215090003	WA215090003	90	123,0	126,0	35,5
125 × 5"	шт	1	1	4,38	4,05		BM215125005		125	168,0	206	40

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Переходник с металлической резьбой внутренней

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные резьбовые соединения и арматуру.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	A [мм]	G
16 × 1/2"	шт	100	10	0,06	0,10	AA217016012	BM217016012	WA217016012	16	39,2	32,2	13,3	1/2"
20 × 1/2"	шт	100	10	0,06	0,10	AA217020012	BM217020012	WA217020012	20	40,0	30,0	14,5	1/2"
20 × 3/4"	шт	70	10	0,11	0,16	AA217020034	BM217020034	WA217020034	20	45,5	29,3	14,5	3/4"
25 × 1/2"	шт	100	10	0,06	0,16	AA217025012	BM217025012	WA217025012	20	39,5	36	16,0	1/2"
25 × 3/4"	шт	40	10	0,10	0,16	AA217025034	BM217025034	WA217025034	25	45,4	36	16,0	3/4"
32 × 1"	шт	60	10	0,18	0,27	AA217032001	BM217032001	WA217032001	32	57,5	46,5	18,1	1"
40 × 5/4"	шт	25	5	0,31	0,46	AA217040054	BM217040054	WA217040054	40	76,8	60,3	20,5	5/4"

50 × 6/4"	шт	20	2	0,37	0,69	AA217050064	BM217050064	WA217050064	50	82,7	74,3	23,5	6/4"
63 × 2"	шт	10	1	0,66	1,37	AA217063002	BM217063002	WA217063002	63	107,0	94,0	27,4	2"
125 × 5"	шт	1	1				BM217125005		125	206,0	168,0	40	5"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Колено с металлической резьбой внутренней

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные резьбовые соединения и арматуру.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]	A [мм]	G
16 x 1/2"	шт	150	10	0,07	0,16	AA218016012	BM218016012	WA218016012	16	22,0	25,0	13,5	1/2"
20 x 1/2"	шт	80	10	0,06	0,16	AA218020012	BM218020012	WA218020012	20	27,0	32,0	14,5	1/2"
20 x 3/4"	шт	50	10	0,13	0,32	AA218020034	BM218020034	WA218020034	20	40,0	41,0	14,5	3/4"
25 x 1/2"	шт	60	10	0,10	0,32	AA218025012	BM218025012	WA218025012	25	40,0	41,0	16,0	1/2"
25 x 3/4"	шт	50	10	0,12	0,32	AA218025034	BM218025034	WA218025034	25	40,0	41,0	16,0	3/4"
32 x 1"	шт	40	5	0,20	0,60	AA218032001	BM218032001	WA218032001	32	44,0	48,0	18,0	1"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Вварное седло с металлической резьбой наружной

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг позволяющий дополнительное разветвление для арматур. Диаметр отверстия просверливать в нужное D1 ответвления.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D1 [мм]	B [мм]	B1 [мм]	G [мм]
63 x 3/4"	шт	120	10	0,112	0,170	AA248063032	BM248063032	WA248063032	63	32	76,3	44,80	3/4"
75 x 3/4"	шт	120	10	0,117	0,170	AA248075032	BM248075032	WA248075032	75	32	82,3	44,80	3/4"
90 x 3/4"	шт	120	10	0,112	0,170	AA248090032	BM248090032	WA248090032	90	32	89,8	44,80	3/4"
125 x 25 x 1/2"	шт	1	1	0,090	0,048		BM248125025		63 - 125	25	73,5 - 104,5	42	1/2"
125 x 25 x 3/4"	шт	1	1	0,132	0,056		BM248125026		63 - 125	25	80,5 - 111,5	49	3/4"
125 x 32 x 3/4"	шт	1	1	0,116	0,100		BM248125032		63 - 125	32	80,5 - 111,5	49	3/4"


125 x 40 x 1"	шт	1	1	0,234	0,168		BM248125040		75 - 125	40	91,5 - 116,5	54	1"
125 x 50 x 5/4"	шт	1	1	0,342	0,227		BM248125050		90 - 125	50	104 - 121,5	59	5/4"
125 x 50 x 6/4"	шт	1	1	0,350	0,227		BM248125051		90 - 125	50	104 - 121,5	59	6/4"
125 x 63 x 2"	шт	1	1	0,632	0,227		BM248125063		110 - 125	63	95 - 102,5	40	2"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Вварное седло с металлической резьбой внутренней

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг позволяющий дополнительное разветвление для арматур. Диаметр отверстия просверливать в нужное D1 ответвления.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D1 [мм]	B [мм]	B1 [мм]	G
63 x 3/4"	шт	120	10	0,091	0,17	AA247063032	BM247063032	WA247063032	63	32	58,5	27	3/4"
75 x 3/4"	шт	120	10	0,091	0,17	AA247075032	BM247075032	WA247075032	75	32	64,5	27	3/4"
90 x 3/4"	шт	120	10	0,090	0,17	AA247090032	BM247090032	WA247090032	90	32	72,0	27	3/4"
125 x 25 x 1/2"	шт	1	1	0,058	0,03		BM247125025		63 - 125	25	60,5 - 91,5	29	1/2"
125 x 32 x 3/4"	шт	1	1	0,102	0,07		BM247125032		63 - 125	32	66,5 - 97,5	35	3/4"

125 x 40 x 1"	шт	1	1	0,194	0,12		BM247125040		75 - 125	40	75,5 - -100,5	38	1"
125 x 40 x 5/4"	шт	1	1	0,194	0,12		BM247125041		75 - 125	40	75,5 - 100,5	38	1 1/4"
125 x 50 x 5/4"	шт	1	1	0,240	0,15		BM247125050		90 - 125	50	84 - 101,5	39	1 1/4"
125 x 50 x 6/4"	шт	1	1	0,244	0,15		BM247125051		90 - 125	50	84 - 101,5	39	1 1/2"
125 x 63 x 2"	шт	1	1	0,490	,026		BM247125063		110 - 125	63	100 - 107,5	45	2"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Переход с металлической резьбой внутренней с крестом

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной
 части на латунные
 резьбовые
 соединения и
 арматуру.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/ шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	A [мм]	G
20 x 1/2" крест	шт	100	10	0,06	0,11	AA217022012	BM217022012	WA217022012	20	38	28,1	14,5	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Тройник с металлической резьбой внутренней

Система: FV AQUA

Материал: PPR - латунь

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Позволяет ответвление на латунные резьбовые соединения и арматуру.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	A [мм]	G
20 X 1/2"	шт	60	10	0,07	0,19	AA222020012	BM222020012	WA222020012	20	29,0	37,0	14,5	1/2"
25 X 1/2"	шт	40	10	0,08	0,24	AA222025012	BM222025012	WA222025012	25	36,0	37,0	16,0	1/2"
25 X 3/4"	шт	30	10	0,13	0,32	AA222025034	BM222025034	WA222025034	25	38,4	46,5	16,0	3/4"
32 X 1"	шт	40	5	0,22	0,60	AA222032001	BM222032001	WA222032001	32	48,4	58,0	18,1	1"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Тройник с металлической резьбой наружной

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 807

Заметка: Позволяет ответвление на латунные резьбовые соединения и арматуру.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	A [мм]	G
20 x 1/2"	шт	100	10	0,09	0,19	AA254020012	BM254020012	WA254020012	20	29,2	36,8	14,5	1/2"
25 x 1/2"	шт	40	10	0,10	0,24	AA254025012	BM254025012	WA254025012	25	37,0	41,0	16,0	1/2"
25 x 3/4"	шт	30	10	0,17	0,32	AA254025034	BM254025034	WA254025034	32	37,0	41,0	16,0	3/4"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Переходник с металлической резьбой внутренней с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные разборные соединения.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	A [мм]	B [мм]	G
16 x 1/2"	шт	120	10	0,05	0,05	AA223016012	BM223016012	WA223016012	16	37	13,3	33,6	1/2"
16 x 3/4"	шт	100	10	0,08	0,06	AA223016034	BM223016034	WA223016034	16	37	13,3	37,0	3/4"
20 x 1/2"	шт	120	10	0,05	0,05	AA223020012	BM223020012	WA223020012	20	37	14,5	33,6	1/2"
20 x 3/4"	шт	100	10	0,08	0,06	AA223020034	BM223020034	WA223020034	20	37	14,5	37,0	3/4"
20 x 1"	шт	50	10	0,23	0,06	AA223020001	BM223020001	WA223020001	20	43	14,5	43,0	1"
25 x 3/4"	шт	100	10	0,26	0,06	AA223025034	BM223025034	WA223025034	25	37	16,0	39,0	3/4"
25 x 1"	шт	40	10	0,26	0,07	AA223025001	BM223025001	WA223025001	25	43	16,0	44,0	1"
32 x 5/4"	шт	25	5	0,36	0,12	AA223032054	BM223032054	WA223032054	32	52	18,1	47,5	5/4"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Переходник пласт. с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Переход от сварной части на латунные разборные соединения. * с отверстием для пломбирования




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	A [мм]	B [мм]	G
20 x 3/4"	шт	150	50	0,04	0,05	AA225020034	BM225020034	WA225020034	20	14,5	35,5	3/4"
25 x 1"	шт	80	20	0,07	0,10	AA225025001	BM225025001	WA225025001	25	16,0	45,2	1"
32 x 5/4"	шт	45	15	0,10	0,18	AA225032054	BM225032054	WA225032054	32	18,0	45,3	5/4"
40 x 6/4"	шт	40	1	0,16	0,22	AA225040064	BM225040064	WA225040064	40	20,5	51,5	6/4"
50 x 2"	шт	20	1	0,30	0,41	AA225050002	BM225050002	WA225050002	50	23,5	60,5	2"
* 20 x 3/4"	шт	150	50	0,04	0,05	AA225020134	BM225020134	WA225020134	20	14,8	35,5	3/4"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Патрубок с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Переход от сварной части на латунные разборные соединения. * с отверстием для пломбирования




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	D2 [мм]	A [мм]	B [мм]	G
16 x 3/4"	шт	220	20	0,05	0,16	AA226016034	BM226016034	WA226016034	16	29,2	13,0	33,1	3/4"
20 x 1/2"	шт	300	25	0,04	0,16	AA226020012	BM226020012	WA226020012	20	29,2	14,5	34,0	1/2"
20 x 3/4"	шт	200	20	0,05	0,16	AA226020034	BM226020034	WA226020034	20	28,6	14,5	32,4	3/4"
25 x 3/4"	шт	150	10	0,05	0,19	AA226025034	BM226025034	WA226025034	25	36,8	16,0	34,4	3/4"
25 x 1"	шт	120	10	0,09	0,19	AA226025001	BM226025001	WA226025001	25	36,7	16,0	35,0	1"
32 x 1"	шт	100	10	0,10	0,48	AA226032001	BM226032001	WA226032001	32	47,0	18,0	38,0	1"
* 20 x 3/4"	шт	200	20	0,05	0,16	AA226020134	BM226020134	WA226020134	20	28,6	14,5	32,0	3/4"
* 25 x 3/4"	шт	150	10	0,05	0,19	AA226025134	BM226025134	WA226025134	32	36,8	16,0	34,0	3/4"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Разборное соединение труба - труба

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Переход от сварной
 части на
 латунные разборные
 соединения.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [ММ]	B [ММ]
20	шт	200	10	0,08	0,15	AA224020000	BM224020000	WA224020000	20	73,0
25	шт	120	5	0,12	0,20	AA224020000	BM224025000	WA224020000	25	93,5
32	шт	70	5	0,19	0,25	AA224032000	BM224032000	WA224035000	32	93,5
40	шт	50	5	0,27	0,35	AA224040000	BM224040000	WA224040000	40	105,0
50	шт	25	5	0,49	0,65	AA224050000	BM224050000	WA224050000	50	123,0

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Колено 90° с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные разборные соединения. * с отверстием для пломбирования.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	G
20 x 1/2"	шт	250	25	0,04	0,02	AA227020012	BM227020012	WA227020012	20	29,0	14,5	29,3	1/2"
20 x 3/4"	шт	180	20	0,06	0,03	AA227020034	BM227020034	WA227020034	25	30,0	14,5	25,5	3/4"
25 x 3/4"	шт	120	10	0,06	0,10	AA227025034	BM227025034	WA227025034	32	36,6	16,0	32,0	3/4"
* 20 x 3/4"	шт	180	20	0,06	0,02	AA227020134	BM227020134	WA227020134	20	30,0	14,5	25,5	3/4"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Тройник с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Переход от сварной части на латунные разборные соединения. * с отверстием для пломбирования.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	G
20 × 3/4" × 20	шт	130	10	0,07	0,24	AA228020034	BM228020034	WA228020034	20	29,0	14,5	51,0	3/4"
25 × 3/4" × 25	шт	80	10	0,08	0,32	AA228025034	BM228025034	WA228025034	25	36,6	16,0	58,0	3/4"
32 × 3/4" × 32	шт	60	10	0,11	0,38	AA228032034	BM228032034	WA228032034	32	46,0	18,1	61,4	3/4"
32 × 1" × 32	шт	50	10	0,13	0,38	AA228032001	BM228032001	WA228032001	32	45,6	18,1	69,0	1"

* 20 × 3/4" × 20	шт	120	20	0,07	0,24	AA228020134	BM228020134	WA228020134	20	29,0	14,5	51,0	3/4"
* 25 × 3/4" × 25	шт	80	10	0,08	0,32	AA228025134	BM228025134	WA228025134	25	36,6	16,0	58,0	3/4"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Фальцевый бурт

Система: FV AQUA
 Материал: PPR
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от свариваемого трубопровода на фланцевые соединения.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	DN [мм]	D2 [мм]	A [мм]	B [мм]
40/32	шт	40	4	0,07	0,35	AA230040032	BA230040032	WA230040032	40	32	78	50	38,0
50/40	шт	40	2	0,10	0,55	AA230050040	BA230050040	WA230050040	50	40	98	55	43,0
63/50	шт	20	2	0,15	0,67	AA230063050	BA230063050	WA230063050	60	50	112	60	46,5
75/65	шт	15	1	0,26	1,20	AA230075065	BA230075065	WA230075065	75	65	122	66	50,0
90/80	шт	10	1	0,37	1,35	AA230090080	BA230090080	WA230090080	90	80	135	82	63,0
110/100	шт	5	1	0,62	2,45	AA230110100	BA230110100	WA230110100	110	100	163	100	82,0
125/100	шт	1	1	0,36	2,34		BA230125100		125	100	162	53	40
125/125	шт	1	1	1,34	5,38		BA230125125		125	125	188	185	145

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR FE Свободный фланец к фальцевому бурту


Система: FV AQUA
 Материал: чугун
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
 DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от
 свариваемого
 трубопровода на
 фланцевые
 соединения.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D1 [мм]	D2 [мм]	R [мм]	d	отверстия
40/32	шт	1	1	1,42	0,35	AA231040032	43	140	100	M 16	4
50/40	шт	1	1	1,82	0,38	AA231050040	53	150	110	M 16	4
63/50	шт	1	1	2,23	0,45	AA231063050	66	165	125	M 16	4
75/65	шт	1	1	2,48	0,55	AA231075065	78	185	145	M 16	4
90/80	шт	1	1	3,25	0,80	AA231090080	95	200	160	M 16	8
110/100	шт	1	1	3,60	0,97	AA231110100	114	220	180	M 16	8
125/100	шт	1	1	1,078	0,68	AA231125100	149	220	180	M 16	8
125/125	шт	1	1	1,844	1,18	AA231125125	158	250	210	M 16	8

FV PPR Резьбовое соединение наружное

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные разборательные соединения.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	G
20 x 1/2"	шт	125	1	0,11	0,09	AA237020012	BM237020012	WA237020012	20	14,5	41	53	1/2"
25 x 3/4"	шт	65	1	0,19	0,17	AA237025034	BM237025034	WA237025034	25	16	44	59	3/4"
32 x 1"	шт	50	1	0,25	0,22	AA237032001	BM237032001	WA237032001	32	18,1	46	63	1"
40 x 5/4"	шт	25	1	0,36	0,44	AA237040054	BM237040054	WA237040054	40	20,5	51	68	5/4"
50 x 6/4"	шт	20	1	0,59	0,55	AA237050064	BM237050064	WA237050064	50	23,5	52	70	6/4"
63 x 2"	шт	8	1	1,03	1,37	AA237063002	BM237063002	WA237063002	63	27,4	64	90	2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Резьбовое соединение внутреннее

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Переход от сварной части на латунные разборательные соединения.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	A [мм]	B [мм]	G
20 x 1/2"	шт	150	1	0,1	0,07	AA236020012	BM236020012	WA236020012	20	14,5	41	1/2"
25 x 3/4"	шт	75	1	0,16	0,15	AA236025034	BM236025034	WA236025034	25	16	44	3/4"
32 x 1"	шт	50	1	0,19	0,22	AA236032001	BM236032001	WA236032001	32	18,1	46	1"
32 x 5/4"	шт	50	1	0,29	0,36	AA236032054	BM236032054	WA236032054	32	18,0	51	5/4"
40 x 5/4"	шт	30	1	0,32	0,36	AA236040054	BM236040054	WA236040054	40	20,5	51	5/4"
50 x 6/4"	шт	25	1	0,48	0,55	AA236050064	BM236050064	WA236050064	50	23,5	52	6/4"
63 x 2"	шт	8	1	0,82	1,37	AA236063002	BM236063002	WA236063002	63	27,4	64	2"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенное колено с металлической резьбой внутренней

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Патрубок подходящий для установки выпускных арматур.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	D4 [мм]	D5 [мм]	B [мм]	G
16 x 1/2"	шт	50	10	0,07	0,22	AA219016012	BM219016012	WA219016012	16	38,6	28,2	35,0	1/2"
20 x 1/2"	шт	100	10	0,07	0,36	AA219020012	BM219020012	WA219020012	20	39,6	30,2	34,3	1/2"
25 x 1/2"	шт	30	10	0,12	0,55	AA219025012	BM219025012	WA219025012	25	46,4	37,2	40,0	1/2"
25 x 3/4"	шт	30	10	0,13	1,37	AA219025034	BM219025034	WA219025034	25	46,4	37,2	40,0	3/4"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенное колено внутреннее

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Патрубок подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]	C [мм]	G
20x1/2"	шт	100	10	0,06	0,21	AA239020012	BM239020012	WA239020012	20	35	35	11	1/2"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенное колено с металлической резьбой внутренней ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ


Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	B [мм]	R [мм]	D2 [мм]	G
ЛЕВОЕ 20 x 1/2"	шт	100	10	0,078	0,216	AA219020013	20	34	62,1	74	1/2"
ПРАВОЕ 20 x 1/2"	шт	100	10	0,078	0,216	AA219020014	20	34	62,1	74	1/2"

FV PPR Колено с металлической резьбой внутренней UNI

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]	A [мм]	G
20 x 1/2"	шт	120	10	0,06	0,15	AA258020012	BM215020012	WA258020012	20	54	27	14,5	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR подложка MONO под колесо UNI

Система: FV AQUA

Материал: PPR - латунь

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078

Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ / шт]	номер по каталогу	D [мм]	B [мм]	A [мм]	C [мм]
20 x 1/2"	шт	200	1	0,008	0,036	AA258800000	20	60	60	8,9

FV PPR подложка DUO под колесо UNI

Система: FV AQUA
Материал: PPR - латунь
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Фитинг подходящий
для установки
выпускных арматур.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	B [мм]	B1 [мм]
20 x 1/2"	шт	120	10	0,029	0,18	AA258900000	20	150	100


FV PPR двойное настенное колено (150)

Система: FV AQUA

Материал: PPR - латунь

Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078


Заметка: Подходит для установки водосмесительных батарей. Прочный двойной настенный отвод с фиксированным расстоянием R = 150 мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	A [мм]	B [мм]	G
20 x 1/2"	шт	36	1	0,165	0,518	AA249020012	BM249020012	14,5	150	1/2"
25 x 1/2"	шт	36	1	0,179	0,518	AA249025012	BM249025012	16,0	150	1/2"

FV PPR Настенное колено двойное для смесителя

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Фитинг для монтажа смесителей 100 или 150 мм с подключением снизу и сверху.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	B [мм]	B1 [мм]	G
20 x 1/2"	шт	30	5	0,13	1,02	AA255020012	BM255020012	WA255020012	20	15	150	100	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенное колено для гипсокартона

Система: FV AQUA
Материал: PPR - латунь
Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Для установки выпускных арматур в гипсокартон.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	A [мм]	B1,B2 [мм]	C [мм]	G
20 x 1/2"	шт	50	1	0,13	1,02	AA240020012	BM240020012	WA240020012	20	15	42,27	25	1/2"

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенный тройник (сквозное настенное колено)

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078
 Заметка: Позволяет многократную установку выпускных арматур на одной ветке.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	C [мм]	R [мм]	G
20 x 1/2"	шт	60	10	0,08	0,21	AA220020012	BM220020012	WA220020012	20	14,5	50	61,5	1/2"
25 x 1/2"	шт	50	10	0,09	0,36	AA220025012	BM220025012	WA220025012	25	16,0	56	75,0	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

FV PPR Настенный комплект (двойное настенное колено)

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: -
 Заметка: Облегчает монтаж смесителей с шагом 100 или 150 мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	Номер по каталогу - Белый *1	D [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	G
2 x 20 x 1/2"	ks	15	1	0,20	1,37	AA221020012	BM221020012	WA221020012	20	14,5	46	222	1/2"
2 x 25 x 1/2"	ks	10	1	0,31	1,32	AA221025012	BM221025012	WA221025012	25	16,0	51	230	1/2"

*1 Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.


FV PPR Держатель настенных колен

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт:

Заметка: Для сварки трубопровода больших диаметров и тяжело доступных трасс.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E.F [мм]
	шт	60	1	0,08	0,15	AA251000001	220	64	135	110	40,45


FV PPR Электромурфта

Система: FV AQUA

Материал: PPR

Стандарт: -

Заметка: Для сварки трубопровода больших диаметров и тяжело доступных трасс.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - зеленый	D [мм]	A [мм]	L [мм]
20	шт	1	1			AA234020000		20	26,5	55
25	шт	1	1	0,075	0,438	AA234025000		25	26,5	55
32	шт	1	1	0,097	0,500	AA234032000		32	25,0	52
40	шт	1	1	0,127	0,583	AA234040000		40	25,0	52
50	шт	1	1	0,210	0,875	AA234050000		50	25,5	52
63	шт	1	1	0,320	1,400	AA234063000		63	30,0	63
75	шт	1	1	0,487	1,750	AA234075000		75	33,0	70

90	шт	1	1	0,565		AA234090000		90	36,0	75
110	шт	1	1			AA234110000		110	40,0	87
125	шт	1	1				BA234125000	125	65,0	152,3

FV PPR Колено 45°- подключение к радиатору 270

MM

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт:
 Заметка: Для присоединения радиатора типа компакт с помощью евроконуса.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу	Номер по каталогу - Белый	A [мм]	B [мм]	D1, D3 [мм]	L [мм]	L1 [мм]
20	шт	20	1	0,126		AA244020270	WA244020270	14,5	24	15, 20	300	270

FV PPR Колено 45°- подключение к радиатору 720

MM

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: -
 Заметка: Для присоединения радиатора типа компакт с помощью евроконуса.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу	Номер по каталогу - Белый	A [мм]	B [мм]	D1, D3 [мм]	L [мм]	L1 [мм]
20	шт	10	1	0,273		AA244020720	WA244020720	14,5	24	15, 20	750	720

FV PPR Колено 90°- подключение к радиатору 720

MM

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт:
 Заметка: Для присоединения радиатора типа компакт с помощью евроконуса.




Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу	Номер по каталогу - Белый	A [мм]	B [мм]	D1, D3 [мм]	L [мм]	L1 [мм]
20	шт	10	1	0,270		AA243020720	WA243020720	13	22,5	15, 20	748	720

FV PPR Колено 90°- подключение к радиатору 270

MM


Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт:
 Заметка: Для присоединения радиатора типа компакт с помощью евроконуса.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу	Номер по каталогу - Белый	A [мм]	B [мм]	D1, D3 [мм]	L [мм]	L1 [мм]
20	шт	20	1	0,123		AA243020270	WA243020270	13	22,5	15, 20	298	270

FV PPR Переходник евроконус с накидной гайкой

Система: FV AQUA
 Материал: PPR - латунь
 Стандарт: -
 Заметка: Для простого подключения радиаторов и других отопительных элементов.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	Номер по каталогу - Белый * ¹	D [мм]	A [мм]	G	L [мм]
20 x 3/4"	шт	100	10	0,091	0,154	AA257020034	WA257020034	20	14,5	3/4"	40

*¹ Трубы и фитинги белого цвета только по запросу.

ЭЛЕКТРОМУФТА



Фитинг, применяемый для сварки прямых трасс трубопроводов, преимущественно больших размеров, или всех труднодоступных трасс. Этикетка со штрих-кодом с параметрами для считывающих устройств большинства стандартных электросварочных аппаратов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D, D1	A	L
20	шт	1	0,03	0,02	234020	20	26,5	55
25	шт	1	0,04	0,05	234025	25	26,5	55
32	шт	1	0,05	0,10	234032	32	25	52
40	шт	1	0,60	0,20	234040	40	25	52
50	шт	1	0,08	0,30	234050	50	25	52
63	шт	1	0,12	0,60	234063	63	30	63
75	шт	1	,016	0,60	234075	75	33	70
90	шт	1	0,21	1,10	234090	90	36	75
110	шт	1	0,36	1,80	234110	110	40	87

ЭЛЕКТРОМУФТА



Фитинг, применяемый для сварки прямых трасс трубопроводов, преимущественно больших размеров, или всех труднодоступных трасс. Этикетка со штрих-кодом с параметрами для считывающих устройств большинства стандартных электросварочных аппаратов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D, D1	A	L
20	шт	1	0,03	0,02	234020	20	26,5	55
25	шт	1	0,04	0,05	234025	25	26,5	55
32	шт	1	0,05	0,10	234032	32	25	52
40	шт	1	0,60	0,20	234040	40	25	52
50	шт	1	0,08	0,30	234050	50	25	52
63	шт	1	0,12	0,60	234063	63	30	63
75	шт	1	,016	0,60	234075	75	33	70
90	шт	1	0,21	1,10	234090	90	36	75
110	шт	1	0,36	1,80	234110	110	40	87

НАСТЕННЫЙ ТРОЙНИК (СКВОЗНОЕ НАСТЕННОЕ КОЛЕНО)



Патрубок подходящий для установки выпускных арматур, какими являются латунные клапаны, краны, душевые сетки и водопроводные смесители.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	A	B1, C
20 × 1/2"	шт	60	0,08	0,21	220020	20	1/2"	14,50	58,00
25 × 1/2"	шт	80	0,09	0,36	220026	25	1/2"	16,00	55,00

НАСТЕННОЕ КОЛЕНО ВНУТРЕННЕЕ



Качественные прочные четырехгранные дюбеля для большинства материалов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение



промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D, D1	D2, G	B, R	B1
20 × 1/2"	шт	150	0,06	0,21	239020	20	1/2"	42,00	39,00

СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ К ФАЛЬЦЕВОМУ БУРТУ



Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки воды или отопления к латунному разъемному соединению.

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D, D1	D2, G	R, B
40	шт	1	1,42	0,35	231040	43	140	100,00
50	шт	1	1,82	0,38	231050	53	150	110,00
63	шт	1	2,23	0,45	231063	66	165	125,00
75	шт	1	2,48	0,55	231075	78	185	145,00
90	шт	1	3,25	0,80	231090	98	200	160,00
110	шт	1	3,60	0,97	231110	114	220	180,00

ФАЛЬЦЕВЫЙ БУРТ



Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки воды или отопления к латунному разъемному соединению.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	A
40	шт	40	0,07	0,35	230040	40	49,00
50	шт	40	0,10	0,55	230050	50	55,00
63	шт	20	0,15	0,67	230063	63	60,00
75	шт	15	0,26	1,20	230075	75	66,00
90	шт	10	0,37	1,35	230090	90	80,00
110	шт	5	0,62	2,45	230110	110	103,00

ТРОЙНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки воды или отопления к латунному разъемному соединению. Переход от сварной части на латунные разборные соединения.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	A	B, R
20 × 3/4" × 20	шт	130	0,07	0,24	228021	20	3/4"	14,50	51,00
25 × 3/4" × 25	шт	80	0,08	0,32	228025	25	3/4"	16,00	54,00
32 × 3/4" × 32	шт	60	0,11	0,38	228033	32	3/4"	18,10	58,00
32 × 1" × 32	шт	50	0,13	0,38	228032	32	1"	18,10	63,00
с отверстием для пломбирования									
20 × 3/4" × 20	шт	120	0,07	0,24	228022	20	3/4"	14,50	51,00
25 × 3/4" × 25	шт	80	0,08	0,32	228026	25	3/4"	16,00	54,00

ПЕРЕХОДНИК С МЕТАЛЛ. РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ



Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки воды или отопления к резьбовому латунному соединению и арматур с резьбой.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	A	B
16 × 1/2"	шт	100	0,06	0,10	217016	16	1/2"	13,30	43,00
20 × 1/2"	шт	100	0,06	0,10	217020	20	1/2"	14,50	37,00
20 × 3/4"	шт	70	0,11	0,16	217021	20	3/4"	14,50	50,00
25 × 1/2"	шт	100	0,06	0,16	217026	20	1/2"	16,00	50,00
25 × 3/4"	шт	60	0,10	0,16	217025	25	3/4"	16,00	50,00
32 × 1"	шт	60	0,18	0,27	217032	32	1"	18,10	55,00
40 × 5/4"	шт	25	0,31	0,46	217040	40	5/4"	20,50	57,00
50 × 6/4"	шт	20	0,37	0,69	217050	50	6/4"	23,50	52,50
63 × 2"	шт	10	0,66	1,37	217063	63	2"	27,40	63,50

ВВАРНОЕ СЕДЛО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ



Фитинг, предназначенный для быстрого и простого создания разветвлений трубопровода больших размеров и дополнительной вставки ответвлений для присоединения резьбовой арматуры; не уменьшает в месте фитинга внутренний диаметр по сравнению с диаметром трубопровода, поэтому не создает существенных потерь давления в трубопроводе.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	B	B ₁
63 × 3/4"	шт	120	0,11	0,17	237063032	63	3/4"	58,5	76,30
75 × 3/4"	шт	120	0,11	0,17	237075032	75	3/4"	64,5	82,30
90 × 3/4"	шт	120	0,11	0,17	237090032	90	3/4"	72	89,80

ВВАРНОЕ СЕДЛО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ



Фитинг, предназначенный для быстрого и простого создания разветвлений трубопровода больших размеров и дополнительной вставки ответвлений для присоединения резьбовой арматуры; не уменьшает в месте фитинга внутренний диаметр по сравнению с диаметром трубопровода, поэтому не создает существенных потерь давления в трубопроводе.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение




промышленное
охлаждение



техническая вода



теплонасосы



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	B	B1
63 × 3/4"	шт	120	0,8	0,17	236063032	63	3/4"	58,5	27
75 × 3/4"	шт	120	0,8	0,17	236075032	75	3/4"	64,5	27
90 × 3/4"	шт	120	0,8	0,17	236090032	90	3/4"	72	27

ПЕРЕХОДНИК С МЕТАЛЛ. РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ



Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки воды или отопления к резьбовому латунному соединению и арматур с резьбой.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



белый



серый



зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ:



питьевая вода



отопление, кондиционирование



бассейны



судостроение



промышленное
охлаждение




техническая вода



теплонасосы

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ



Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	D	G	A	B
16 × 1/2"	шт	100	0,09	0,10	215016	16	1/2"	13,30	41,00
20 × 1/2"	шт	100	0,08	0,10	215020	20	1/2"	14,50	41,00
20 × 3/4"	шт	70	0,14	0,16	215021	20	3/4"	14,50	43,00
25 × 1/2"	шт	50	0,10	0,15	215026	25	1/2"	16,00	44,00
25 × 3/4"	шт	60	0,14	0,16	215025	25	3/4"	16,00	44,00
32 × 1"	шт	80	0,19	0,27	215032	32	1"	18,10	47,00
40 × 5/4"	шт	40	0,31	0,46	215040	40	5/4"	20,50	52,50
50 × 6/4"	шт	20	0,34	0,69	215050	50	6/4"	23,50	55,50
63 × 2"	шт	12	0,73	1,37	215063	63	2"	27,40	63,50
75 × 2,5"	шт	9	1,11	2,74	215075	75	2,5"	31,00	65,00
90 × 3"	шт	6	1,64	3,20	215090	90	3"	35,50	79,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93