

FV AQUA PPR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Сварочный аппарат стержневой 650 W для колодочных насадок 16 - 63

Новое поколение стержневого сварочного аппарата, в котором отражён опыт FV-Plast, a.s. со сваркой. Качественные обработка и компоненты, профессиональный дизайн, включая прочный шнур питания. Среди мастеров наиболее популярная модель с терморегулятором SE 22. Удобна для сварки труб меньших размеров.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 22	шт	1	1	1,28	6,14	AA401003650	650	электронная регуляция

Сварочный аппарат плоский 850 W для наконечников парных 16 - 75

Новое поколение плоского сварочного аппарата, в котором отражён опыт FV-Plast, a.s. со сваркой. Качественные обработка и компоненты, профессиональный дизайн, включая прочный шнур питания. Модель с точным электрорегулятором SM 42. Удобна для сварки труб больших размеров, быстрый нагрев.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 42	шт	1	1	1,28	6,14	AA402004850	850	электронная регуляция

Сварочный аппарат Dytron Polys P-4 650 W

Ассортимент ручных сварочных аппаратов для профессионалов позволяет предложить широкую шкалу инструментов с различными свойствами, удобных для использования в различных ситуациях. Нагревательный элемент решён с учётом достижения необходимой мощности, а также максимальной доступности при сварке в тесных и тяжело доступных просторах.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
P-4a	шт	1	1	1,60	6,21	AA403001650	850	термостат
P-4b	шт	1	1	2,00	6,21	AA403002650	850	электронная регуляция

Сварочный аппарат Dytron Polys P-4 850 W

Ручной сварочный аппарат предназначенный для профессионалов, оборудованный точной электронной регулировкой и оригинальным акустическим проводником шва TraceWeld (для некоторых типов).

Достоинство этого аппарата - возможность непрерывной работы и в сложных условиях. Поклонникам классических плоских сварочных аппаратов предлагаем ножевое исполнение с мощностью 850 W, на которое можно использовать 2 насадки одновременно.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
P-4a	шт	1	1	2,00	6,21	AA404001850	850	электронная регулировка

Сварочный аппарат Dytron Polys P-4 1200 W

Для сварки больших диаметров - до 125 мм предлагаем плоский сварочный аппарат с мощностью 1200 W. Ручной сварочный аппарат предназначен для профессионалов, оборудованный точной электронной регулировкой и оригинальным акустическим проводником шва TraceWeld (для некоторых типов). Достоинство этого аппарата - возможность непрерывной работы и в сложных условиях.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	Catalog number	P [W]	
P-4a	шт	1	1	2,10	63,00	AA405001120	1200	электронная регулировка

Сварочный аппарат Dytron Polys P-1b 500 W

Новое поколение стержневого сварочного аппарата, в котором отражён опыт FV-Plast, a.s. со сваркой. Качественные обработка и компоненты, профессиональный дизайн, включая прочный шнур питания. Среди мастеров наиболее популярная модель с терморегулятором SM 21. Удобна для сварки труб меньших размеров.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
P-1b	шт	1	1	1,6	6,21	AA406001500	500	термостат

Сварочный комплект SE 22

Практический комплект для полифузной сварки для любителей. Комплект: сварочный аппарат стержневой SE 22, чёрные колодочные насадки Ø 20, 25, 32мм, стальной чемодан MINI, ножная опора, ножницы, ключ Imbus 4 мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 22	комплект	1	1	5,12	8,52	AA407003022	650	электронная регуляция

Сварочный комплект SE 42

Практический комплект для полифузной сварки для любителей и нетребовательных мастеров. Комплект: сварочный аппарат плоский SE 42, чёрные парные насадки Ø 20, 25, 32, 40мм, стальной чемодан MINI, ножная опора, ножницы, ключ Imbus 4 мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 42	комплект	1	1	5,40	8,52	AA408001042	850	электронная регуляция

Сварочный комплект SE 22

Практический профессиональный комплект для полифузной сварки для профессионалов. Комплект: сварочный аппарат стержневой SE 22, чёрные колодочные насадки Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63мм, стальной чемодан PROFI, ножная опора, ножницы DYNO, ключ Imbus 4мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 22	комплект	1	1	8,30	16,58	AA409000022	650	электронная регуляция

Сварочный комплект SE 42

Практический профессиональный комплект для полифузной сварки. Комплект: сварочный аппарат стержневой SE 42, колодочные насадки Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63мм, стальной чемодан PROFi, ножная опора, ножницы DYNO, ключ Imbus 4мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	P [W]	
SE 42	комплект	1	1	8,30	16,58	AA410000042	850	электронная регуляция

Насадки парные к SE 42 черные

Парные насадки можно использовать только для плоских сварочных аппаратов. Позволяют сварку труб от наименьших диаметров $\varnothing 16$ до $\varnothing 125$. В зависимости от размера возможно использование одной-двух насадок одновременно.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
16	комплект	108	1	0,06	0,03	AA411016000
20	комплект	88	1	0,06	0,03	AA411020000
25	комплект	72	1	0,1	0,06	AA411025000
32	комплект	48	1	0,18	0,1	AA411032000
40	комплект	35	1	0,23	0,14	AA411040000
50	комплект	20	1	0,34	0,2	AA411050000
63	комплект	15	1	0,63	0,32	AA411063000
75	комплект	12	1	0,84	0,45	AA411075000
90	комплект	8	1	1,52	0,73	AA411090000
110	комплект	1	1	1,7	1,69	AA411110000

Насадки парные к SE 42 синие

Парные насадки можно использовать только для плоских сварочных аппаратов. Позволяют сварку труб от наименьших диаметров $\varnothing 16$ до $\varnothing 125$. В зависимости от размера возможно использование одной-двух насадок одновременно. Благодаря синему слою срок службы увеличивается в два раза.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
20	комплект	1	1	0,06	0,03	AA411020001
25	комплект	1	1	0,10	0,06	AA411025001
32	комплект	1	1	0,18	0,10	AA411032001
40	комплект	1	1	0,23	0,14	AA411040001
50	комплект	1	1	0,34	0,20	AA411050001
63	комплект	1	1	0,63	0,32	AA411063001
75	комплект	1	1	0,84	0,45	AA410750001
90	комплект	1	1	1,52	0,73	AA411090001
110	комплект	1	1	1,70	1,69	AA411110001
125	комплект	1	1	1,92	2,13	AA411125000

Колодочные насадки для вварного седла

Необходимая насадка для правильного монтажа вварных седел всех типов. Форма насадки повторяет радиус главной трубы и обеспечивает совершенное и качественное соединение седла с поверхностью главной трубы.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу
63 x 32	комплект	1	1	0,300	0,137	AA412063032
75 x 32	комплект	1	1	0,300	0,137	AA412075032
90 x 32	комплект	1	1	0,300	0,137	AA412090032
110 x 32	комплект	1	1	0,300	0,137	AA412110032
110 x 40	комплект	1	1	0,300	0,137	AA412110040
75 - 125 x 25	комплект	1	1	0,280	0,655	AA412125025
75 - 125 x 32	комплект	1	1	0,410	0,655	AA412125032
75 - 125 x 40	комплект	1	1	0,230	0,655	AA412125040
75 - 125 x 50	комплект	1	1	0,230	0,655	AA412125050
75 - 125 x 63	комплект	1	1	1,164	2,639	AA412125063
160 - 250 x 25	комплект	1	1	0,170	0,160	AA412160025
160 - 250 x 32	комплект	1	1	0,230	0,160	AA412160032
160 - 250 x 40	комплект	1	1	0,360	0,160	AA412160040
160 - 250 x 50	комплект	1	1	0,650	0,160	AA412160050
160 - 250 x 63	комплект	1	1	1,040	0,160	AA412160063

Сверло для вварного седла

Специальное сверло для обеспечения совершенной обработки отверстия в главной трубе для вставки вварных седел всех типов.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
25	шт	1	1	0,164	0,10	AA414025000
32	шт	40	1	0,228	0,10	AA414032000
40	шт	40	1	0,256	1,10	AA414040000
50	шт	1	1	0,347	0,46	AA414050000
63	шт	1	1	0,466	0,46	AA414063000

Колодочные насадки для SE 22 черные

Колодочные насадки для стержневых сварочных аппаратов. Сварка труб от d16 до d63. В зависимости от размеров на сварочный аппарат можно дать одновременно 1-3 насадки.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
16	шт	90	1	0,13	0,13	AA415016000
20	шт	80	1	0,15	0,15	AA415020000
25	шт	1	1	0,16	0,19	AA415025000
32	шт	42	1	0,17	0,30	AA415032000
40	шт	30	1	0,30	0,41	AA415040000
50	шт	16	1	0,40	0,57	AA415050000
63	шт	12	1	0,77	0,85	AA415063000

Колодочные насадки для SE 22 синие

Колодочные насадки для стержневых сварочных аппаратов. Сварка труб от d16 до d63. В зависимости от размеров на сварочный аппарат можно дать одновременно 1-3 насадки. Благодаря синему слою срок службы увеличивается в два раза.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм3/шт]	номер по каталогу
16	шт	1	1	0,13	0,13	AA415016001
20	шт	1	1	0,11	0,15	AA415020001
25	шт	1	1	0,14	0,19	AA415025001
32	шт	1	1	0,22	0,30	AA415032001
40	шт	1	1	0,235	0,41	AA415040001
50	шт	1	1	0,480	0,57	AA415050001
63	шт	1	1	0,725	0,85	AA415063001

Ремонтный комплект

Комплект для быстрого и надежного ремонта поврежденных трубопроводов без необходимости вынуть трубы в стене. Его можно использовать только со стержневым сварочным аппаратом.

Перед использованием посмотрите видеоинструкцию..



Размеры	Единица	Количество в большой упаковке	Количество в малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
	набор	1	1	0,20		AA418000000

Ремонтные стержни запасные

Расходный материал для ремонтного набора.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
	набор	1	5	0,03		AA419000000

Режущий инструмент "REMS" для труб

Качественный инструмент для надежного разделения труб большого диаметра.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
d 50 - 110	шт	1	1	1,2	3,65	AA423000000

Ножницы

Качественный инструмент для надежного разделения труб диаметром до 63 мм.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
M1 d32	шт	15	1	0,34	0,96	AA424032000
MS d40	шт	10	1	0,42	0,96	AA424040000
M4 d63	шт	2	1	1,17	3,17	AA424063000

Натяжной ленточный ключ

Назаменяемый инструмент для правильной фиксации и укрепления фитингов содержащих в пластиковой части латунную резьбу.



Размеры	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]
	шт	1	0,33	0,72	AA425000000

Трос для прочистки канализации



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу
2,5 m	шт	1	0,64	1,88	AA426000003
5,0 m	шт	1	1,21	2,50	AA426000005
10,0 m	шт	1	4,73	6,48	AA426000010
20,0 m	шт	1	9,40	10,11	AA426000020
25,0 m	шт	1	11,93	11,55	AA426000025

Центратор МР 75

Лёгкое устройство для фиксации трубы управляемое при помощи рычага.

Переставные зажимы позволяют жёсткое сжатие и взаимную сварку фитингов и труб диаметром 40-75мм. Преимуществом данного устройства является его небольшая масса, которую возможно ещё понизить отбором зажима, поэтому с этим устройством удобно работать при позиционной сварке, напр. под потолком.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
40 - 75	шт	1	22,00	160,00	AA427040075

Центратор МР 110 UD

Массивное профессиональное оборудование предназначено для раструбной сварки труб и фитингов диаметром до 110мм. Комплект поставляется вместе с набором необходимых принадлежностей, которые помещены в практическом чемодане. В комплект входит: зажимная рама (центратор), сварочный аппарат POLYS P-4a 1250W, парные насадки с DT покрытием 40, 50, 63, 75, 90 и 110мм, вкладыши для отдельных диаметров, подставка для сварочного аппарата, центрирующее устройство, специальные втулки для сварки, стальной чемодан, ключи Imbus 5, 6 и 8мм.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
40 - 110	шт	1	47,00	240,00	AA428040110

Spider 125 с универсальным зажимом

Практичное монтажное устройство для сварки со специальным зажимом с двумя самоцентрирующимися частями. Позволяет простую и точную сварку труб и фитингов диаметром от 63 до 125 мм. Продукт поставляется в массивном прочном корпусе из нержавеющей стали. Самое устройство весит всего 7,5 кг и можно с ним работать на столе, в позициях и над головой. Заметка: Зелёная стоянка не входит в комплект, его можно заказать отдельно.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
39 x 51 x 24 см	шт	1	14,6	47,74	AA428050125

Spider Demo стоянка

Практичный держатель для монтажного устройства SPIDER. Несмотря на его низкий вес, он прочный, точный и очень стабильный. Преимуществом является простое крепление и возможность сварки на столе или на земле.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
37 x 30 x 5,5 см	шт	1	4,90	6,11	AA428050300

Чемодан для сварочного аппарата SE 42/ SE 22

Если решите постепенно собрать свой MINI комплект для полифузной сварки, вам пригодится чемодан.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу	
MINI SE 22	шт	1	1	2,9	9,09	AA417003022
MINI SE 42	шт	1	1	2,9	9,09	AA417004042

Чемодан для сварочного аппарата SE 42/ SE 22

Если решите постепенно собрать свой PROFi комплект для полифузной сварки, вам пригодится чемодан.



спецификации	Единица	большой упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	Номер по каталогу
PROFi тип SE 42	шт	1	1	1,85	14,00	AA417001022
PROFi тип SE 22	шт	1	1	1,85	14,00	AA417002042

ОБРЕЗНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ STABI



Инструмент для простого и легкого устранения алюминиевого покрытия и калибровки труб FV PPR STABI.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
16–20	шт	1	0,15	0,19	411016
20–25	шт	1	0,19	0,19	411025
25–32	шт	1	0,23	0,25	411032
32–40	шт	1	0,24	0,30	411040
50	шт	1	0,20	0,30	411050
63	шт	1	0,30	0,42	411063
75	шт	1	0,34	0,57	411075
90	шт	1	0,66	0,91	411090
110	шт	1	0,72	1,33	411110

ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО НА ДРЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ STABI



Приспособление, представляющее собой насадку для всех стандартных типов ручных дрелей, предназначено для быстрого и простого устранения алюминиевого покрытия и калибровки труб FV PPR STABI перед их сваркой.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
16–20	шт	1	0,15	0,19	411016
20–25	шт	1	0,19	0,19	411025
25–32	шт	1	0,23	0,25	411032
32–40	шт	1	0,24	0,30	411040
50	шт	1	0,20	0,30	411050
63	шт	1	0,30	0,42	411063
75	шт	1	0,34	0,57	411075
90	шт	1	0,66	0,91	411090
110	шт	1	0,72	1,33	411110

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ



Аккумуляторные ножницы для быстрого и лёгкого разрезания пластиковых и маталлопластиковых труб $\varnothing \leq 40\text{mm}$, $\varnothing \leq 1\ 5/8''$

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Артикул
шт	1	0,07	407045

ЧЕМОДАН ДЛЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА SM2, SE3



Дополнительная деталь орбитального сварочного аппарата.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	Для типа сварочного аппарата
шт	1	1,85	14,00	40802	SM2, SE3

ЧЕМОДАН ДЛЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА SM4, SE4



Дополнительная деталь сварочного аппарата для прямой сварки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	Для типа сварочного аппарата
шт	1	1,85	14,00	40801	SM4, SE4

КЛЮЧ ДЛЯ ВИНТА НАКОНЕЧНИКОВ



Дополнительная деталь орбитального сварочного аппарата.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
5	шт	1	0,02	0,01	40305
4	шт	1	0,02	0,01	40304

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ ЧЕЛЮСТНЫЕ ДЛЯ SM2 И SE3



Дополнительная деталь орбитального сварочного аппарата.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ


Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
16	шт	1	0,13	0,13	405017
20	шт	1	0,15	0,15	405021
25	шт	1	0,16	0,19	405026
32	шт	1	0,17	0,30	405033
40	шт	1	0,30	0,41	405041
50	шт	1	0,40	0,57	405051
63	шт	1	0,77	0,85	405064

БЫСТРОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ ПАРНЫХ D 16-32

Дополнительная деталь сварочного аппарата для прямой сварки.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
M5	шт	1	0,01	0,01	41301
M5	шт	1	0,01	0,01	41302



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА



Необходимая насадка для правильного монтажа вварных седел всех типов. Форма насадки повторяет радиус главной трубы и обеспечивает совершенное и качественное соединение седла с поверхностью главной трубы.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул
63x32	шт	1	0,30	0,13	40206332
75x32	шт	1	0,30	0,15	40207532
90x32	шт	1	0,30	0,19	40209032
110x32/40	шт	1	0,43	0,85	40211040

КОМПЛЕКТ POLYS



Сварочный комплект знаменитого чешского производителя.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	тип сварочного аппарата
шт	1	6,60	13,61	453A0650	P-1a 650 W
шт	1	6,60	13,61	453A0800	P-1a 850 W
шт	1	6,60	13,61	453B0500	P-1b 500 W
шт	1	9,40	13,61	454A0651P	P-4a 650 W
шт	1	9,40	13,61	454B0650	P-4b 650 W
шт	1	9,40	13,61	454A0850	P-4a 850 W
шт	1	9,40	13,61	454A1200	P-4a 1200 W

КОМПЛЕКТ POLYS MINI



Сварочный комплект знаменитого чешского производителя.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	тип сварочного аппарата
шт	1	5,10	7,56	453A0650M	P-1a 650 W
шт	1	5,10	7,56	453A0800M	P-1a 850 W
шт	1	5,90	7,56	453A850M	P-4a 650 W

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ DYTRON POLYS P-4 1200W



Сварочный аппарат знаменитого чешского производителя.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	P (W)
P-4a	шт	1	2,10	63,00	452A1200	Потенциометр
P-4c	шт	1	2,10	63,00	452C1200	Три кнопки

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ, РУЧНОЕ РЕГУЛИР. (SM4), ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГ. (SE4)



Самый популярный сварочный аппарат, разработанный фирмой FV-Plast, a.s., в особенности модель с прямой регуляцией SM2. К аппарату в наборе прилагается чехол.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	P (W)
SM2	шт	1	1,20	4,55	40401	900 W
SE3	шт	1	1,20	4,55	40402	900 W

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛОСКИЙ, РУЧНОЕ РЕГУЛИР. (SM4), ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИР. (SE4)



Производительный сварочный аппарат, разработанный фирмой FV-Plast, a.s., подходит для сваривания диаметров 75 – 110.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Единица	Кол-во в Упаковке	Вес	Объем	Артикул	P (W)
SM4	шт	1	1,25	4,55	40101	900 W
SE4	шт	1	1,25	4,55	40102	900 W

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93