

Латунные прессованные фасонные части FV M-PRESS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47


Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

FV M-PRESS Переходник с накидной гайкой


Система: FV AQUA
 Материал: МЕТ
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов
 на латунные
 разборательные
 соединения.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	R [inch]
16 x 2,0 - 3/8"	шт	20	10	AA300016038	16	54	3/8"
16 x 2,0 - 1/2"	шт	200	10	AA300016012	16	56	1/2"
16 x 2,0 - 3/4"	шт	40	10	AA300016034	16	56	3/4"
20 x 2,0 - 1/2"	шт	20	10	AA300020012	20	57	1/2"
20 x 2,0 - 3/4"	шт	100	10	AA300020034	20	56	3/4"
26 x 3,0 - 3/4"	шт	30	5	AA300026034	26	60	3/4"
26 x 3,0 - 1"	шт	20	5	AA300026010	26	58	1"
32 x 3,0 - 1"	шт	10	5	AA300032010	32	63	1"
32 x 3,0 - 1 1/4"	шт	2	2	AA300032064	32	57	1 1/4"

FV M-PRESS Переходник с металлической резьбой внутренней


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов
 на латунные
 разборные
 соединения.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	R [inch]
16 x 2,0 - 1/2"	ks	200	10	0,0812	AA301016012	16	54	1/2"
16 x 2,0 - 3/4"	ks		10		AA301016034	16	56	3/4"
18 x 2,0 - 1/2"	ks	20	10	0,0898	AA301018012	18	54	1/2"
18 x 2,0 - 3/4"	ks	20	10	0,1034	AA301018034	18	56	3/4"
20 x 2,0 - 1/2"	ks	100	10	0,0934	AA301020012	20	54	1/2"
20 x 2,0 - 3/4"	ks	12	10	0,1044	AA301020034	20	56	3/4"
20 x 2,0 - 1"	ks		5		AA301020010	20	63	1"
26 x 3,0 - 3/4"	ks	100	5	0,1196	AA301026034	26	53	3/4"
26 x 3,0 - 1"	ks	20	5	0,1788	AA301026010	26	63	1"
32 x 3,0 - 1"	ks	20	5	0,1636	AA301032010	32	55	1"
32 x 3,0 - 1 1/4"	ks		5		AA301032054	32	64	1 1/4"

FV M-PRESS Переходник с металлической резьбой наружной


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов на
 латунные
 разборательные
 соединения.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	R [inch]
16 x 2,0 - 3/8"	ks		10			AA302016038	16	52	3/8"
16 x 2,0 - 1/2"	ks	390	10	0,0646		AA302016012	16	57	1/2"
16 x 2,0 - 3/4"	ks		10			AA302016034	16	55	3/4"
18 x 2,0 - 1/2"	ks	400	10	0,0672		AA302018012	18	57	1/2"
18 x 2,0 - 3/4"	ks	40	10	0,0880		AA302018034	18	55	3/4"
20 x 2,0 - 1/2"	ks	200	10	0,0782		AA302020012	20	57	1/2"
20 x 2,0 - 3/4"	ks	200	10	0,0954		AA302020034	20	57	3/4"
26 x 3,0 - 1/2"	ks		10			AA302026012	26	59	1/2"
26 x 3,0 - 3/4"	ks	200	5	0,1316		AA302026034	26	59	3/4"
26 x 3,0 - 1"	ks	100	5	0,1320		AA302026010	26	62	1"
32 x 3,0 - 1"	ks	10	5	0,2020		AA302032010	32	64	1"

FV M-PRESS Соединение


Система: FV AQUA
Материал: МЕТ
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Надёжное
соединение труб с
низкой потерей
давления.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	D1 [mm]	L [мм]	D2 [mm]
16 x 2,0 x 16 x 2,0	ks	500	10	0,0582		AA305016000	16	66	16
18 x 2,0 x 18 x 2,0	ks	60	10	0,0698		AA305018000	18	66	18
20 x 2,0 x 20 x 2,0	ks	200	10	0,0836		AA305020000	20	66	20
26 x 3,0 x 26 x 3,0	ks	100	5	0,1272		AA305026000	26	66	26
32 x 3,0 x 32 x 3,0	ks	50	5	0,1744		AA305032000	32	68	32

FV M-PRESS Редукция


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Соединение труб
 разных диаметров с
 низкой потерей
 давления.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D1 [mm]	L [мм]	D2 [mm]
18 x 2,0 - 16 x 2,0	ks		10			AA306018016	18	66	16
20 x 2,0 - 16 x 2,0	ks	60	10	0,0738		AA306020016	20	66	16
20 x 2,0 - 18 x 2,0	ks		10			AA306020018	20	66	18
26 x 3,0 - 16 x 2,0	ks		10			AA306026016	26	66	16
26 x 3,0 - 18 x 2,0	ks		10			AA306026018	26	66	18
26 x 3,0 - 20 x 2,0	ks	40	5	0,1128		AA306026020	26	66	20
32 x 3,0 - 16 x 2,0	ks		5			AA306032016	32	68	16
32 x 3,0 - 20 x 2,0	ks	10	5	0,1392		AA306032020	32	68	20
32 x 3,0 - 26 x 3,0	ks		5			AA306032026	32	68	26

FV M-PRESS Колено 90°


Система: FV AQUA
Материал: MET
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Фитинг для изменения направления 90° с низкой потерей давления.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [мм]
16 x 2,0	ks	400	10	0,0964		AA309016000	16	47	47
18 x 2,0	ks	40	10	0,1196		AA309018000	18	50	50
20 x 2,0	ks	400	5	0,1248		AA309020000	20	50	50
26 x 3,0	ks	200	5	0,1920		AA309026000	26	52	52
32 x 3,0	ks	100	5	0,2604		AA309032000	32	55	55

FV M-PRESS Колено 45°


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Фитинг для
 изменения
 направления 45° с
 низкой потерей
 давления.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [мм]
16 x 2,0	ks		10			AA304516000	16	47	47
18 x 2,0	ks		10			AA304518000	18	50	50
20 x 2,0	ks		5			AA304520000	20	50	50
26 x 3,0	ks		5			AA304526000	26	52	52
32 x 3,0	ks		5			AA304532000	32	50	50

FV M-PRESS Настенное колено с внутренней резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1352		AA310016012	16	53	53
18 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1748		AA310018012	18	53	53
20 x 2,0 - 1/2"	ks		5			AA310020012	20	53	53
20 x 2,0 - 3/4"	ks		5			AA310020034	20	53	53

FV M-PRESS Настенное колено 90°с внутренней резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,2268		AA310116012	16	53	53
18 x 2,0 - 1/2"	ks		10			AA310118012	18	53	53
20 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,2512		AA310120012	20	53	53

FV M-PRESS Настенное колено 180° с внутренней резьбой


Система: FV AQUA
Материал: МЕТ
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Фитинг подходящий для установки выпускных арматур.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks	5			AA310216012	16	80	40
18 x 2,0 - 1/2"	ks	5			AA310218012	18	80	40
20 x 2,0 - 1/2"	ks	5			AA310220012	20	80	40

FV M-PRESS Колено с внутренней резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов на
 латунные резьбовые
 соединения и
 арматуры.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks		10	0,1110		AA312016012	16	49	34
18 x 2,0 - 1/2"	ks		10	0,1230		AA312018012	18	50	34
20 x 2,0 - 1/2"	ks		10	0,1212		AA312020012	20	50	34
20 x 2,0 - 3/4"	ks		10	0,1440		AA312020034	20	50	35
26 x 3,0 - 3/4"	ks		5	0,1952		AA312026034	26	52	40
26 x 3,0 - 1"	ks		5			AA312026010	26	55	40
32 x 3,0 - 1"	ks		5	0,2716		AA312032010	32	55	46

FV M-PRESS Колено с наружной резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов на
 латунные резьбовые
 соединения и
 арматуры.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L1[мм]
16 x 2,0 - 3/8"	шт	10			AA313016038	16	49	30
16 x 2,0 - 1/2"	шт	10	0,0928		AA313016012	16	49	35
18 x 2,0 - 1/2"	шт	10	0,1042		AA313018012	18	50	35
20 x 2,0 - 1/2"	шт	10	0,1086		AA313020012	20	50	35
20 x 2,0 - 3/4"	шт	10	0,1178		AA313020034	20	50	35
26 x 3,0 - 3/4"	шт	5	0,1732		AA313026034	26	52	43
26 x 3,0 - 1"	шт	5	0,1976		AA313026010	26	52	41
32 x 3,0 - 1"	шт	5	0,2428		AA313032010	32	55	46
40 x 3,5 - 1 1/4"	шт	2			AA313040054	40	66	56
50 x 4,0 - 1 1/2"	шт	2			AA313050064	50	82	64
63 x 4,5 - 2"	шт	2			AA313063020	63	87	73

FV M-PRESS Колено с накидной гайкой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Переход с FV MULTI
 трубопроводов
 на латунные
 резьбовые
 соединения и
 арматуры.



01Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм3/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L1 [мм]
16 x 2,0 - 1/2"	шт	10	0,1062		AA314016012	16	49	35
16 x 2,0 - 3/4"	шт	10	0,1302		AA314016034	16	49	35
20 x 2,0 - 1/2"	шт	10	0,1222		AA314020012	20	50	35
20 x 2,0 - 3/4"	шт	10	0,1456		AA314020034	20	50	35
26 x 3,0 - 3/4"	шт	5	0,1896		AA314026034	26	52	38
26 x 3,0 - 1"	шт	5	0,2256		AA314026010	26	52	38
32 x 3,0 - 1"	шт	5			AA314032010	32	55	41
32 x 3,0 - 1 1/4"	шт	5			AA314032054	32	55	43

FV M-PRESS Универсальный настенный комплект для гипсокартона


Система: FV AQUA
 Материал: МЕТ
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Патрубок для легкой установки в сухие строительные системы.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм³/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L1 [мм]	L [мм]
16 x 2,0 - 1/2"	шт	1	0,488		AA315016012	16	51,5	48
20 x 2,0 - 1/2"	шт	1			AA315020012	20	51,5	48

FV M-PRESS Настенное колено двойное для смесителя

Система: FV AQUA
Материал: MET
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Для установки выпускных арматур в гипсокартон.



Размеры	Единица	Количество в малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L1 [мм]	L [мм]
16 x 2,0 - 1/2"	шт	1			AA316016012	16	51,5	48
20 x 2,0 - 1/2"	шт	1			AA316020012	20	51,5	48

FV M-PRESS Тройник

Система:

FV AQUA

Материал:


МЕТ

Стандарт:

EN ISO 21003

Заметка:


Фитинг для разветвления трубопровода.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0	ks		10	0,1364		AA317016000	16	93	47
18 x 2,0	ks		10	0,1634		AA317018000	18	100	50
20 x 2,0	ks		5	0,1768		AA317020000	20	100	50
26 x 3,0	ks		2	0,2652		AA317026000	26	104	52
32 x 3,0	ks		5	0,3680		AA317032000	32	110	55

FV M-PRESS Тройник редуцированный

Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Фитинг для
 разветвления
 трубопровода
 разных диаметров.




Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [мм]	L [мм]
16 - 20 - 16	ks		5	0,1636		AA318162016	16	20	16	100	50
18 - 16 - 16	ks		10	0,1574		AA318181616	18	16	16	100	50
18 - 16 - 18	ks		10	0,1616		AA318181618	18	16	18	100	50
18 - 18 - 16	ks		10			AA318181816	18	18	16	100	50
20 - 16 - 16	ks		10	0,1580		AA318201616	20	16	16	100	50
20 - 16 - 20	ks		5	0,1696		AA318201620	20	16	20	100	50
20 - 18 - 18	ks		5	0,1692		AA318201818	20	18	18	100	50
20 - 18 - 20	ks		5	0,1732		AA318201820	20	18	20	100	50
20 - 20 - 16	ks		5	0,1660		AA318202016	20	20	16	100	50
20 - 26 - 20	ks		5	0,2480		AA318202620	20	26	20	106	53
26 - 16 - 16	ks		5	0,3120		AA318261616	26	16	16	105	53
26 - 16 - 20	ks		5			AA318261620	26	16	20	105	53

26 - 16 - 26	ks		5	0,2412		AA318261626	26	16	26	104	53
26 - 18 - 26	ks		5			AA318261826	26	18	26	104	52
26 - 20 - 16	ks		5			AA318262016	26	20	16	105	53
26 - 20 - 20	ks		5	0,2232		AA318262020	26	20	20	104	52
26 - 20 - 26	ks		5	0,2448		AA318262026	26	20	26	104	52
26 - 26 - 16	ks		5			AA318262616	26	26	16	104	52
26 - 26 - 20	ks		5	0,2536		AA318262620	26	26	20	104	52
26 - 32 - 26	ks		2	0,3810		AA318263226	26	32	26	112	55
32 - 20 - 20	ks		2			AA318322020	32	20	20	110	55
32 - 20 - 26	ks		5			AA318322026	32	20	26	110	55
32 - 16 - 32	ks		2			AA318321632	32	16	32	110	55
32 - 18 - 32	ks		2			AA318321832	32	18	32	110	55
32 - 20 - 32	ks		2			AA318322032	32	20	32	110	55
32 - 26 - 26	ks		2	0,3230		AA318322626	32	26	26	110	55
32 - 26 - 32	ks		2			AA318322632	32	26	32	110	55

FV M-PRESS Тройник внутренней резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Позволяет
 ответвление части
 трубопровода на
 латунные резьбовые
 соединения и
 арматуру.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1562		AA319016012	16	97	34
18 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1680		AA319018012	18	100	34
18 x 2,0 - 3/4"	ks		5			AA319018034	18	100	35
20 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1720		AA319020012	20	100	34
20 x 2,0 - 3/4"	ks		5	0,2120		AA319020034	20	100	35
26 x 3,0 - 1/2"	ks		5	0,2540		AA319026012	26	104	40
26 x 3,0 - 3/4"	ks		5	0,2736		AA319026034	26	104	40
32 x 3,0 - 1/2"	ks		2			AA319032012	32	110	45
32 x 3,0 - 3/4"	ks		2	0,3410		AA319032034	32	110	46
32 x 3,0 - 1"	ks		2	0,3830		AA319032010	32	110	46

FV M-PRESS Тройник с наружной резьбой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Позволяет
 ответвление части
 трубопровода
 на латунные
 резьбовые
 соединения
 и арматуру.



Размеры	Единица	упаковке	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]	L [mm]
16 x 2,0 - 1/2"	ks		5			AA320016012	16	97	35
16 x 2,0 - 3/4"	ks		5			AA320016034	16	97	35
18 x 2,0 - 1/2"	ks		5			AA320018012	18	100	35
18 x 2,0 - 3/4"	ks		5			AA320018034	18	100	35
20 x 2,0 - 1/2"	ks		5	0,1576		AA320020012	20	100	35
20 x 2,0 - 3/4"	ks		5	0,1702		AA320020034	20	100	35
26 x 3,0 - 3/4"	ks		5	0,2552		AA320026034	26	104	43
32 x 3,0 - 1"	ks		2	0,3440		AA320032010	32	110	46

FV M-PRESS Вентиль под штукатурку с хромированной ручкой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Элегантный вентиль под штукатурку для закрытия ветки трубопровода.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объем [дм ³ /шт]	номер по каталогу	L [мм]	C _{min} -C _{max} [мм]	E _{max} [мм]
16 x 2	шт	4			AA321016000	148	23 - 38	86
18 x 2	шт	4			AA321018000	148	23 - 38	86
20 x 2	шт	4			AA321020000	148	23 - 38	86
26 x 3	шт	4			AA321026000	154	26 - 41	89

FV M-PRESS Вентиль под штукатурку с хромированной крышкой


Система: FV AQUA
 Материал: MET
 Стандарт: EN ISO 21003
 Заметка: Элегантный вентиль под штукатурку для закрытия ветки трубопровода



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	L [MM]	C _{min} -C _{max} [mm]	E _{min} -E _{max} [mm]
16 x 2,0	ШТ	4			AA323016000	148	36 - 51	83 - 96
18 x 2,0	ШТ	4			AA323018000	148	36 - 51	83 - 96
20 x 2,0	ШТ	4			AA323020000	148	36 - 51	83 - 96
26 x 3,0	ШТ	4			AA323026000	154	39 - 54	86 - 99

FV M-PRESS Колено 90° подключение к радиатору


Система: FV AQUA
Материал: PP-ROT
Стандарт: ČSN EN ISO 15874,
DIN 8077, DIN 8078
Заметка: Фитинг для быстрого
создания
разветвлений
трубопровода
меньших диаметров.



Размеры	Единица	Количество в малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [MM]	L [MM]
16 x 2,0 - Cu 15	шт	2			AA324016015	15	300
20 x 2,0 - Cu 15	шт	2			AA324020015	15	300

FV M-PRESS Переход на медь для пайки


Система: FV AQUA
Материал: МЕТ
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Фитинг для перехода на медные трубопроводы отопления.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм³/шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]
16 x 2,0 - Cu 14	шт	10	0,0748		AA326016014	16	62
16 x 2,0 - Cu 15	шт	10	0,0748		AA326016015	16	62
16 x 2,0 - Cu 16	шт	10			AA326016016	16	62
20 x 2,0 - Cu 18	шт	10			AA326020018	20	63
25 x 2,0 - Cu 22	шт	10			AA326025022	25	60

FV M-PRESS Заглушка

Система: FV AQUA
Материал: MET
Стандарт: EN ISO 21003
Заметка: Фитинг для перехода на медные трубопроводы отопления.



Размеры	Единица	малой упаковке	Вес [кг/шт]	Объём [дм ³ /шт]	номер по каталогу	D [мм]	L [мм]
16 x 2,0	шт	10	0,0358		AA327016000	16	35
18 x 2,0	шт	10			AA327018000	18	35
20 x 2,0	шт	10	0,0504		AA327020000	20	35
26 x 3,0	шт	10			AA327026000	26	35
32 x 3,0	шт	10			AA327032000	32	36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	